

Élément de travail 700FX-S800



- ▶ Résistant et hygiénique
 - ✓ Surface en acier inoxydable compressée avec polissage Scotch Brite
- ▶ Largeur de l'élément de travail
 - ✓ 800 mm
- ▶ Tiroir intégré
 - ✓ Avec insert en plastique

Description

La préparation est essentielle : qu'il soit utilisé comme surface de rangement ou pour la préparation des aliments, toutes les cuisines équipées ont besoin d'un plan de travail. Le modèle de haute qualité en acier inoxydable avec tiroir intégré est particulièrement hygiénique et résistant grâce à sa surface compressée.

Caractéristiques

- Type : Appareil de table
- Série : 700FX
- Compris : 4 pieds
- Matériau : CNS 18/10
Polissage Scotch-Brite
- Remarque importante : -
- Nombre de tiroirs : 1
- Dimensions tiroir : L 725 x P 520 x H 155 mm
- Avec inserts en plastique : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 295 mm
- Poids : 33,2 kg

Élément de travail 700FX-S800

Produits complémentaires

Four 700FX-EST110



CNS
18/10

°C
280



- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type : Appareil de soubassement
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Type de chauffage : Statique

Code-No. 284786
GTIN 4015613794969

Four 700FX-EHL110



CNS
18/10

°C
280



- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type : Appareil de soubassement
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Plage de température : de 110 °C à 280 °C

Code-No. 284782
GTIN 4015613773643

Four à gaz 700FX-GST110



CNS
18/10

°C
280



- Type d'allumage : Allumage Piezo
- Hauteur de cheminée : 260 mm
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type : Appareil de soubassement
- Mode de fonctionnement : Gaz
- Type de chauffage : Statique

Code-No. 2837861
GTIN 4015613773667

Soubassement 700FX-O800

CNS
18/10



- Dimensions intérieures du soubassement : L 750 x P 590 x H 380 mm
- Type de support : Ouvert
- Série : 700FX
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Réglable en hauteur : de 550 mm à 620 mm
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 283887
GTIN 4015613773612

Élément de travail 700FX-S800

Produits complémentaires

Porte 700FX-400

CNS
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10
Polissage Scotch-Brite
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 390 x P 110 x H 465 mm
- Poids : 3,5 kg

Code-No. 284970
GTIN 4015613797076

Traverse liaison d'appareils 700FX

CNS
18/10



- Matériau : CNS 18/10
Polissage Scotch-Brite
- Dimensions : L 10 x P 620 x H 10 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. 284972
GTIN 4015613797083

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
D'abord les laisser refroidir
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195