

## Kühlschrank 600 WSTL



- ▶ Inhalt: 600 Liter
- ▶ Klimaklasse: 4
- ▶ 5 Zwischenablagen, höhenverstellbar
  - ✓ Maße: B 650 x T 510 mm
- ▶ Robuste Geräte-Oberfläche
  - ✓ Leicht strukturierte Außenlackierung
- ▶ Automatische Abtaufunktion
- ▶ Abschließbar
- ▶ Füße höhenverstellbar
- ▶ Digital-Anzeige
- ▶ Ein-/Ausschalter

### Beschreibung

Der abschließbare Kühlschrank ist mit seiner leicht strukturierten Oberfläche ein besonderer Hingucker in jeder Gastronomie-Küche. Mit 5 höhenverstellbaren Rosten kann der Innenraum ganz nach Bedarf bestückt werden. Die optimale Kühltemperatur lässt sich in 0,1 °C-Schritten einfach und intuitiv über das Display einstellen.

### Features

• Material Innen:	Stahl, lackiert
• Material:	Stahl Lackiert, mit leichter Struktur
• Wichtiger Hinweis:	-
• Farbe:	Weiß
• Inhalt:	600 Liter
• Nutzinhalt:	487 Liter
• Art der Zwischenablagen:	Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet
• Maße Zwischenablagen:	B 650 x T 510 mm
• Anzahl der Zwischenablagen:	5
• Zwischenablagen höhenverstellbar:	Ja
• Temperaturbereich:	-1 °C bis 6 °C
• Temperaturregelung:	In 0,1 °C-Schritten Digital
• Kühlung:	Statisch mit 1 Lüfter
• Kühlmittel:	R600a / 0,078 kg
• Klimaklasse:	4

▶ Weiter auf der nächsten Seite




## Kühlschrank 600 WSTL

• Thermostat:	Ja
• Umgebungstemperatur:	bis 32 °C
• Energieeffizienzklasse:	C (EU Nr. 2015 / 1094-IV)
• Energieverbrauch:	664 kWh / Jahr
• GWP:	3
• Automatische Abtaufunktion:	Ja
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Werbedisplay:	Nein
• Mit Preisschienen:	Nein
• Isolierung:	Polyurethan, 60 mm
• Digital-Anzeige:	Ja
• Innenbeleuchtung:	Nein
• Tür-Art:	Flügeltür(en)
• Anzahl Türen:	1
• Türanschlag:	Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Ja
• Abschließbar:	Ja
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Steuerung:	Elektronisch
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	Kompressor
• Eigenschaften:	-
• Anschlusswert:	0,292 kW   230 V   50 Hz
• Höhenverstellbar:	1930 mm bis 1945 mm
• Maße:	B 780 x T 720 x H 1.930 mm
• Gewicht:	91,2 kg



## Kühlschrank 600 WSTL Ergänzungsprodukte


### Einlegerost 600 WSTL-OM



- Material: Stahl  
Kunststoffbeschichtet
- Nutzungsmöglichkeiten: Oberer Einschub  
Mittlere Einschübe
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit max.: 40 kg
- Maße: B 650 x T 510 x H 40 mm

Art.-Nr. 700858  
GTIN 4015613863085

### Einlegerost 600 WSTL-U



- Nutzungsmöglichkeiten: Unterer Einschub
- Material: Stahl  
Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit max.: 40 kg
- Maße: B 650 x T 380 x H 40 mm
- Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr. 700857  
GTIN 4015613860664

### Thermometer A300

STAINLESS  
STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292048  
GTIN 4015613664262

### Thermometer A500




- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C

Art.-Nr. 292049  
GTIN 4015613664286

## Kühlschrank 600 WSTL Ergänzungsprodukte

### Thermometer A250

STAINLESS  
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Kunststoff
- Farbe: Weiß  
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043  
GTIN 4015613664279