

Piastra ad induzione da incasso 201TC



Descrizione

Il piastra ad induzione da incasso 201TC con display touch è perfetto per le cucine a vista e i buffet. Con una potenza di 2 kW, è in grado di soddisfare facilmente le esigenze quotidiane.

Funzioni

• Potenza elettrica:	2 kW 230 V 50-60 Hz
• Materiale:	Acciaio
• Nota importante:	-
• Collegamento dell'unità:	Pronto per essere collegato
• Controllo:	Tocco
• Numero di zone di cottura:	1
• Tipo di zone di cottura:	A induzione
• Luce di controllo:	-
• Larghezza piano in vetro:	320 mm
• Profondità ripiano in vetro:	340 mm
• Protezione da surriscaldamento:	Sì
• Display digitale:	Sì
• Interruttore On/Off:	Sì
• Sensore di temperatura del nucleo:	No
• Colore:	Nero
• Può essere installato:	Sì
• Rilevamento pentola:	Sì

▶ Continua alla pagina successiva



▶ Potenza totale: 2 kW



▶ Da incasso



▶ Con pannello di controllo touch integrato

▶ Diametro zona di cottura: 120 – 230 mm

▶ Con riconoscimento pentola

Piastra ad induzione da incasso 201TC

- Pulsante di blocco (blocco di sicurezza per bambini): No
- Numero di livelli di potenza: 10
- Proprietà: -
- Materiale superficie di cottura: Il vetro
- Regolazione di: Potenza
- Diametro zona/e di cottura: 230 mm
- Potenza del/i piano/i cottura max.: 2000 W
- Dimensioni: L 320 x P 340 x A 75 mm
- Peso: 3,58 Kg



Piastra ad induzione da incasso 201TC

Altri accessori

Set di pentole T4P1

CNS



- Proprietà della maniglia: Maniglia/e fredda/e
- Adatto all'induzione: Sì
- Materiale maniglia/e: Acciaio al cromo-nichel
- Con bordo di versamento: Sì
- Materiale: Acciaio al cromo-nichel
- Nota importante: -
- Set composto da: 4 pentole con coperchi e 1 padella

Articolo n.
GTIN 4015613417158

Pentola E6,7L-SG1

STAINLESS
STEEL



- Maniglia rimovibile: No
- Incluso: 1 coperchio
- Diametro interno: 240 mm
- Contenuto: 6,7 litro/litri
- Diametro impronta: 215 mm
- Proprietà della maniglia: Isolato termicamente
- Adatto all'induzione: Sì

Articolo n. 100452
GTIN 4015613773186