

Szafka grzewcza 700-4T 1000



Opis

Szafka grzewcza o szerokości 1 metra oferuje regulowaną bezstopniowo, ogrzewaną przestrzeń do przechowywania z możliwością obsługi z obu stron. Wytrzymała powierzchnia ze stali szlachetnej to jednocześnie solidny blat roboczy, który doskonale integruje się w przestrzeni kuchennej.

Cechy

- Regulacja wysokości: 850 mm do 900 mm
- Rant: -
- Materiał powierzchni roboczej: Stal szlachetna
- Nośność blatu roboczego, maks.: 315 kg
- Wymiary powierzchni roboczej: szer. 1000 x gł. 700 mm
- Moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Zakres temperatury: 20 °C do 80 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
- Wymiary wewnętrzne: szer. 855 x gł. 580 x wys. 580 mm
- Lampka kontrolna: Tak
- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
- Stan przy dostawie: W stanie całkowicie zmontowanym
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Ilość drzwi: 4
- Ilość półek: 1

► Dalej na następnej stronie



- Szafka grzewcza z obsługą z obu stron
- ✓ Wersja: szerokość 1 metr
- ✓ 2 drzwi przesuwne z każdej strony
- ✓ 1 półka



- Wytrzymała powierzchnia robocza ze stali szlachetnej
- ✓ szer. 1000 x gł. 700 mm



- Regulacja temperatury
- ✓ bezstopniowo

Szafka grzewcza 700-4T 1000

- Nośność półki, maks.: 300 kg
- Wersja półki: Na całej powierzchni
- Regulowana wysokość półek: Nie
- Wykonanie wewnątrz: Dzielone na 2
- Właściwości: Z rantem 40 mm
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Szlif Scotch Brite
Stal szlachetna
- Materiał: -
- Ważna wskazówka: Drzwi przesuwne
obie strony
- Rodzaj drzwi: Wykonanie specjalne
- Dostępność na zamówienie: Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu
szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm
- wymiary: 71 kg
- waga:



Szafka grzewcza 700-4T 1000 produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Kółka skrętne 4AW



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Ważna wskazówka: -
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
Guma
- wymiary: szer. 75 x gł. 140 x wys. 160 mm

Nr art. 308242
GTIN 4015613600307