

G-1KB 1K2000



105198

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2023-03-03

Original bruksanvisning

Tekniska data

Namn:	Basen G-1KB 1K2000
Artikelnummer:	105198
Material:	rostfritt stål
Bottenhyllan:	1
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	600 x 600 x 210
Vikt i kg:	5,0

Rätten att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Version / egenskaper

- Färg: silver
- Designad för: gaspall G-1KB 1K2000 / 1051993
- Leveranskick: byggsats (enkel montering)
- Höjdställbara fötter: nej
- Med bottenhyllan:

SV

Avsedd användning

Basen har designats och konstruerats som en förlängning av fötter till G-1KB 1K2000 gaspall, vilket säkerställer tillagning och stekning på en bekväm arbetshöjd. Använd basen endast med gaspall G-1KB 1K2000 / 1051993 som tillhandahålls för den.

Uppackning

1. Packa upp basen och kassera allt förpackningsmaterial i enlighet med miljöbestämmelserna.

FÖRSIKTGT!

Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

Leveransintervall

1. Kontrollera leveransens fullständighet med hjälp av listan nedan:

1 x bottenhylla:

2 x fotställ med tvärstag (förmonterade)

Delarnas benämning

SV




Fig. 1

1. Bottenhylla:
2. Förstärkning av fötter (4x)
3. Avdelare (2x)
4. Ben (4x)

Montering

1. Fäst hyllan på fotramarna, placera den med skårona på tvärstängerna.
2. Sätt in fötterna på gaspallen i fötterna på basen.

Anslutningen stabiliseras genom att stärka fötter.

På så sätt får gaspallen en bekväm arbetshöjd.

Tack vare plug-in-systemet kan gaspallen användas snabbt och enkelt med eller utan bas vid behov.



Fig. 2

Rengöring

OBS!

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

1. Rengör basen och bottenhyllan regelbundet med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
2. Torka basen och bottenhyllan noggrant med en mjuk trasa.