

## Термошафа 700-4Т 1000



### Опис

Термошафа завширшки 1м пропонує простір для зберігання, що нагрівається, з плавним регулюванням та управлінням з обох боків. Водночас в кухню інтегрується міцний робочий елемент з надійною поверхнею з нержавіючої сталі.

### Особливості

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • Регулюючі по висоті:                | 850 мм до 900 мм         |
| • Бортик:                             | -                        |
| • Матеріал робочої поверхні:          | Високоякісна сталь       |
| • Носівна здатність стільниці, макс.: | 315 кг                   |
| • Розміри робочої поверхні:           | Ш 1000 x Г 700 мм        |
| • Підключення:                        | 2 кВт   230 В   50/60 Гц |
| • Ніжки з регулюванням висоти:        | так                      |
| • Діапазон температур:                | 20 °С до 80 °С           |
| • Керування:                          | Електронний              |
|                                       | Ручка                    |
| • Розміри внутрішні:                  | Ш 855 x Г 580 x В 580 мм |
| • Контрольна лампочка:                | Так                      |
| • Регулювання температури:            | плавно                   |
| • Стан постачання:                    | Готове до монтажу        |
| • Вимикач:                            | так                      |
| • Кількість дверей:                   | 4                        |
| • Кількість елементів проміжного дна: | 1                        |

▶ Продовження на наступній сторінці



- ▶ Термошафа з двобічним керуванням
- ✓ Виконання: 1м завширшки
- ✓ З кожного боку 2зсувних дверей
- ✓ 1проміжне дно



- ▶ Міцна робоча поверхня з нержавіючої сталі
- ✓ Ш1000x Г700мм



- ▶ Регулювання температури
- ✓ Плавно

## Термошафа 700-4Т 1000

- Вантажостійкість проміжної полиці, макс.: 300 кг
  - Модель проміжного дна: По всій поверхні
  - Проміжне дно з регулюванням висоти: ні
  - Модель внутр.: розділено на 2
  - Властивості: 40 мм закруглені
  - Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
  - Шліфування Scotch-Brite
  - Матеріал: Високоякісна сталь
  - Важлива вказівка: -
  - Вид дверей: Зсувні двері
  - Постачається за запитом: 3 обох сторін
  - Розміри: Спеціальне виконання
  - Вага: Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту
- Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм  
71 кг



## Термошафа 700-4Т 1000

### Дополнительные аксессуары

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

#### Напрямні ролики 4AW



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Важлива вказівка: -
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь  
гума
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242  
GTIN 4015613600307