

## Hygiënische bescherming 1500PGLD



### Beschrijving

Bij kassa's, recepties, kiosken, snackbars of ook bij klantgesprekken in de serviceruimte - De hygiënische bescherming is snel in elkaar gezet, in een handomdraai opgesteld en kan dankzij het doorgeefluik veelzijdig worden ingezet - ook voor de uitgifte van voedsel.

### Kenmerken

- Materiaaldikte: 5 mm
- Ontworpen voor: Balies (staand bereik)  
Tafels (zittend bereik)  
Plafondmontage
- Uitvoering: Met doorgeefluik  
Transparant  
Afgeronde hoeken  
Met 2 voeten (plexiglas), in 2 posities insteekbaar  
Voorbereid voor plafondmontage (boringen)
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Eigenschappen: Voorkomen van infecties  
Stabiele stand op alle vlakke ondergronden  
Plexiglas
- Materiaal: -
- Belangrijke aanwijzing: -
- Opstellingsmaat: B 1.500 x H 900 mm
- Maten doorgeefluik: B 400 x H 200 mm
- Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn Salzkotten: 45 / 2020

► Ga verder op de volgende pagina




- Hygiënebescherming met doorgeefluik
- ✓ Opstellingsmaat: b 1.500 x h 900 mm



- Met praktisch doorgeefluik
- ✓ Maten: b 400 x h 200 mm



- Materiaal hygiënebescherming
- ✓ Plexiglas



- Met 2 poten
- ✓ Plexiglas
- ✓ In 2 posities insteekbaar



## Hygiënische bescherming 1500PGLD

- Afmetingen: B 1.500 x D 300 x H 900 mm
- Gewicht: 8,5 kg



## Hygiënische bescherming 1500PGLD Ergänzungsprodukte

### Posterstandaard A1



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Afmeting affiche max.: DIN A1 (594 x 841 mm)
- Materiaal: Aluminium  
Kunststof
- Materiaal voeten: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inzetbaar in: Binnen en beschermd buitenshuis

Art.-Nr 181134  
GTIN 4015613804415