

## Захисний екран 1500PGLD



### Опис

Використовується на касах, стійках реєстрації, в кіосках, буфетах або під час розмов з клієнтами у зоні обслуговування – захисний екран швидко збирається та встановлюється в найкоротші терміни і може використовуватися різними способами завдяки віконцю - також для роздачі страв.

### Особливості

- Товщина матеріалу: 5 мм
- Призначено для: Вітрини (стояча зона)  
Столи (стояча зона)  
Монтаж на стелі
- Модель: 3 віконцем  
Прозорий  
Закруглені краї  
3 2-ма опорними стійками (органічне скло), вставні в 2-х положеннях  
Підготовлений до монтажу на стелі (просвердлені отвори)  
Збиральний комплект (простий монтаж)
- Стан постачання: Профілактика інфекцій
- Властивості: Стійке положення на всіх пласких поверхнях  
плексиглас
- Матеріал: -
- Важлива вказівка: -
- Конструктивний розмір: Ш 1.500 x В 900 мм
- Розміри віконця: Ш 400 x Г 200 мм

▶ Продовження на наступній сторінці



▶ Захисний екран з віконцем

- ✓ Конструктивний розмір: Ш 1 500 x В 900 мм




▶ З практичним віконцем

- ✓ Розміри: Ш 400 x В 200 мм



▶ Матеріал захисного екрана

- ✓ Плексиглас



▶ З 2-ма опорними стійками

- ✓ Плексиглас
- ✓ Вставні в 2-х положеннях



## Захисний екран 1500PGLD

- Очікується прибл. на календ. тижні на склад 45 / 2020  
м. Зальцкоттен, Німеччина:
- Розміри: Ш 1 500 x Г 300 x В 900 мм
- Вага: 8,5 кг



## Захисний екран 1500PGLD

### Дополнительные аксессуары

#### Стійка для афіші A1



- Оснащується з обох сторін: так
- Розмір плакату, макс.: DIN A1 (594 x 841 мм)
- Матеріал: алюміній  
Пластик
- Матеріал ніжок: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Використовується в: Внутрішня та захищена зовнішня ділянка

Артикул 181134  
GTIN 4015613804415