


## Тележка евростандарт 18EN60400



- ▶ Простая и эффективная транспортировка листов
- ✓ Рассчитана на 18листов, 600 x 400мм
- ✓ Макс. грузоподъемность: 80 кг, 10кг на одну вставку



- ▶ По одному креплению емкости на передней и задней стороне

### Описание

Тележка для уборки для пекарен и пищеблоков рассчитана на 18листов по стандарту для пекарен размером 600 x 400мм. Благодаря двустороннему креплению емкостей обеспечивается быстрая и надежная уборка.

### Особенности

• Модель:	Вставки
• Сфера применения:	Очистка
• Грузоподъемность общая, макс.:	80 кг
• С ручкой(-ами):	нет
• Направляющие колеса:	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Диаметр роликов:	100 мм
• Буфер кромки:	4 шт., пластик
• Состояние поставки:	Монтажный комплект (простой монтаж)
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Важная информация:	-
• Количество вставок:	18
• Расстояние между вставками:	80 мм
• Грузоподъемность на вставку, макс.:	10 кг
• Оснащение с обеих сторон:	да
• Рассчитано для:	Евростандарт 600 x 400 мм
• Поверхность установки:	Нет
• Свойства:	По одному креплению емкости на передней и задней стороне

▶ Продолжение на следующей странице

## Тележка евростандарт 18EN60400

- Свойства:
  - Не входит в комплект поставки:
  - Глубина емкости макс.:
  - Габариты:
  - вес:
- Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм  
Емкости  
Противня  
Решетки  
65 мм  
Ш 490 x Г 630 x В 1 885 мм  
22 кг



## Тележка евростандарт 18EN60400

### Дополнительные аксессуары

#### Противень пер. 600x400, 3SR, ALU/SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Материал: Алюминий

Артикул 100308  
GTIN 4015613502212

#### Чехол для тележек 18EN60400



- Цвет: Прозрачный
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Толщина материала: 0,12 мм
- Устойчивость к растрескиванию при низких температурах: До -15 °C
- Термостойкость до: 99 °C

Артикул 300184  
GTIN 4015613747712