

Kippbratpfanne E80LHK



Beschreibung

Features

- | | |
|--------------------------|--|
| • Anschlusswert: | 9,9 kW 400 V 50 Hz |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Temperaturbereich: | 45 °C bis 300 °C |
| • Inhalt: | 80 Liter |
| • Serie: | - |
| • Wassereinlaufhahn: | Ja |
| • Material Tiegel: | Chromnickelstahl |
| • Maße Tiegel: | B 798 x T 570 x H 200 mm |
| • Kippvorrichtung: | Manuell |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 910 mm |
| • Eigenschaften: | Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr
Heizwiderstände aus "Incoloy 800" |
| • Betriebsart: | Elektro |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Wichtiger Hinweis: | - |

▶ Weiter auf der nächsten Seite



- ▶ Tiegel aus CNS
- ✓ Inhalt: 80 Liter
- ✓ Wassereinlaufgarnitur



- ▶ Temperaturbereich: 45 °C bis 300 °C
- ▶ Heizwiderstände aus "Incoloy 800"
- ▶ Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr



- ▶ Manuelle Kippvorrichtung

Kippbratpfanne E80LHK

- Nutzinhalt: 70 Liter
- Wasseranschluss: 12 mm
- Maße: B 900 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 158 kg



Kippbratpfanne E80LHK Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933