

Сковорода, що перекидається E80LHK



Опис

Особливості

- Підключення: 9,9 кВт | 400 В | 50 Гц
- Підключення приладів: 3 NAC
- Контрольна лампочка: Так
- Діапазон температур: 45 °C до 300 °C
- Об'єм: 80 л
- Серія: -
- Кран впуску води: так
- Матеріал тигля: хромонікелева сталь
- Розміри сковороди: Ш 798 x Г 570 x В 200 мм
- Пристрій для перекидання: вручну
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Регулюючі по висоті: 850 мм до 910 мм
- Властивості: У випадку несправності переривання подачі струму
Нагрівальні резистори з "Incoloy 800"
- Режим експлуатації: Електро
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -

▶ Продовження на наступній сторінці



- ▶ Тигель з хромонікелевої сталі
- ✓ Обсяг: 80л
- ✓ Комплект для водовпускного отвору



- ▶ Температурний діапазон: від 45 °C до 300 °C
- ▶ Нагрівальні резистори з "Incoloy 800"
- ▶ У випадку несправності переривання подачі струму



- ▶ Ручний пристрій для перекидання

Сковорода, що перекидається E80LHK

- Корисний об'єм: 70 л
- Підключення води: 12 мм
- Розміри: Ш 900 x Г 900 x В 900 мм
- Вага: 158 кг



Сковорода, що перекидається E80LHK

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933