

Freidora 600, B600, 2x8L



Descripción

Serie 600 - Aparatos de cocina de alta potencia que ocupan poco espacio gracias a su práctica construcción modular. Podrá diseñar y equipar su cocina conforme a sus necesidades. Aparatos de acero inoxidable 18/10 de alta calidad con una larga vida útil y en versión compacta.

Características

• Potencia nominal:	12,6 kW 400 V 50 Hz
• Tipo:	Aparato de sobremesa
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Medidas cesta 1:	an. 225 x prof. 275 x al. 100 mm
• Depósito colector de grasa:	No
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Indicación importante:	-
• Elemento calentador:	Giratorio
• Serie:	600
• Color:	Plateado
• Cantidad de cubetas:	2
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Medidas cesta 2:	an. 110 x prof. 280 x al. 100 mm
• Capacidad de la cubeta:	8 litro(s)
• Cantidad de cestas:	3 (1 grande, 2 pequeñas)
• Grifo de descarga de grasa:	Sí
• Conexión del aparato:	3 NAC

► Continúa en la siguiente página

Freidora 600, B600, 2x8L

- Control: Muletilla
- Luz indicadora: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: No
- Patas de altura ajustable: No
- Elemento calentador: Giratorio
- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 290 mm
- Peso: 34 kg



Freidora 600, B600, 2x8L

Productos complementarios


Depósito colector de grasa 12L



- Capacidad: 12 litro(s)
- Características:
 - Cubierta para la descarga
 - Bloqueo de la tapa durante el transporte
 - Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
 - Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
 - Asa termorresistente adicional para el vaciado

Código: A150460V
GTIN 4015613274096

Filtro para aceite de freír



- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Material: Tejido especial
- Lavable: Hasta 40 °C
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999
GTIN 4016098100986

Termómetro A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 300 mm
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Rango de temperatura: 10 °C a 300 °C
- Diseño: Análogo
- Con sensor de temperatura: Sí
- Diseñado para: Freidoras

Código: 292046
GTIN 4015613633152

Subst. abierta 600, A600, BI, AI

CNS
18/10



- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 600
- Medidas: an. 600 x prof. 550 x al. 580 mm
- Peso: 16 kg

Código: 131926
GTIN 4015613310145

Freidora 600, B600, 2x8L

Productos complementarios

Subest. 600, A600, 1PP, BI

CNS
18/10



- Tope de la puerta intercambiable: Sí
- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Puerta oscilante
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 600
- Medidas: an. 600 x prof. 550 x al. 580 mm

Código: 131946
GTIN 4015613310176

Listón para conectar aparatos

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 5 x prof. 530 x al. 15 mm
- Peso: 0,13 kg

Código: 132060
GTIN 4015613323787

Salero 300



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)
- Diseño: Con tapa de rosca
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -

Código: 680654
GTIN 4015613758374

Salero 650



- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 650 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)

Código: 680655
GTIN 4015613762043

Freidora 600, B600, 2x8L

Productos complementarios

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613773339

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613773353