

Frytownica 600, B600, 2x8L



Opis

Seria 600 - Wydajne urządzenia do gotowania w praktycznej zabudowie modułowej, zajmującej niewiele miejsca. Budowa i wyposażenie według potrzeb. Urządzenia z wysokowartościowej stali chromowo-niklowej 18/10 w kompaktowym wykonaniu. Długi czas użytkowania urządzeń.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	12,6 kW 400 V 50 Hz
• Typ:	Urządzenie nastolne
• Materiał:	CNS 18/10
• Wymiary kosza 1:	szer. 225 x gł. 275 x wys. 100 mm
• Pojemnik zbiorczy na tłuszcz:	Nie
• Tryb pracy:	Elektr.
• Ważna wskazówka:	-
• Grzałka:	Możliwość wychylenia
• Seria:	600
• Kolor:	Srebrny
• Ilość komór:	2
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Wymiary kosza 2:	szer. 110 x gł. 280 x wys. 100 mm
• Pojemność komory:	8 l
• Ilość koszy:	3 (1 x duża, 2 x mała)
• Kran spustowy tłuszczu:	Tak
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC

► Dalej na następnej stronie

Frytownica 600, B600, 2x8L

- Sterowanie:
- Lampka kontrolna:
- Włącznik/wyłącznik:
- Regulowana wysokość nóżek:
- Grzałka:
- wymiary:
- waga:

Pokrętko
Tak
Nie
Nie
Możliwość wychylenia
szer. 600 x gł. 600 x wys. 290 mm
34 kg



Frytownica 600, B600, 2x8L produkty dodatkowe


Pojemnik do usuwania tłuszczu 12L



- Pojemność: 12 l

Nr art. A150460V
GTIN 4015613274096

Filtr frytury



- Zakres temperatury do: 190 °C
- Materiał: Tkanina specjalna
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- Ważna wskazówka: Nie nadaje się do suszenia mechanicznego
- wymiary: szer. 250 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 0,52 kg

Nr art. A101999
GTIN 4016098100986

Termometr A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: -
- Głębokość wbijania: 300 mm
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Zakres temperatury: 10 °C do 300 °C
- Wersja: Analogowo
- Z czujnikiem temperatury: Tak
- Przystosowane do: Frytownice

Nr art. 292046
GTIN 4015613633152

Podstawa 600, szer.600, P, StCrNi

CNS
18/10



- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Rodzaj podstawy: Otwarte
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Seria: 600
- wymiary: szer. 600 x gł. 550 x wys. 580 mm
- waga: 16 kg

Nr art. 131926
GTIN 4015613310145

Frytownica 600, B600, 2x8L produkty dodatkowe

Podstawa 600, szer.600, 1Gł, P

CNS
18/10



- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Rodzaj podstawy: Drzwi skrzydłowe
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Seria: 600

Nr art. 131946
GTIN 4015613310176

Listwa do łączenia urządzeń

- Ważna wskazówka: -
- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 5 x gł. 530 x wys. 15 mm
- waga: 0,13 kg

Nr art. 132060
GTIN 4015613323787

Solniczka 300



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)
- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 680654
GTIN 4015613758374

Solniczka 650



- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól
Przyprawy
Cukier
Mąka
- Pojemność: 650 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680655
GTIN 4015613762043

Frytownica 600, B600, 2x8L produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353