

Индукционная плита IK 35TC-SW



Описание

Индукционная плита с удобным таймером и сенсорным управлением. Конфорку мощностью 3500 Вт можно регулировать на выбор либо с помощью температурного диапазона, либо с помощью мощности.

Особенности

- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Таймер: 1 до 180 минут
- Диапазон температуры: да
- Количество уровней температуры: 60 °C до 240 °C
- Интервалы настройки температуры: 10
- Диаметр конфорок: 20 °C
- Мощность конфорок: 235 мм
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Управление: Электронное
- Сенсорное
- Количество конфорок: 1
- Вид конфорок: Индукция

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Мощность: 3,5 кВт

▶ Материал конфорки: стекло



▶ Диаметр конфорки

✓ 235 мм



▶ Сенсорная панель управления с цифровым индикатором

Индукционная плита IK 35TC-SW

- Контрольная лампа: Вкл/выкл
Мощность
Температура
Время
Ш 305 x Г 305 мм
- Размер стеклокерамической поверхности: да
- Защита от перегрева: да
- Цифровая индикация: да
- Выключатель: да
- Цвет: Черный
- Пригоден для встраивания: нет
- Распознавание посуды: да
- Кнопка блокировки (Защита от детей): нет
- Количество уровней мощности: 10
- Свойства: -
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Регулировка: Мощность
Температура
Время
Сталь
С покрытием
- Материал: -
- Важная информация: Нет
- Датчик внутренней температуры: Нет
- Габариты: Ш 380 x Г 505 x В 155 мм
- вес: 8,1 кг



Индукционная плита IK 35TC-SW

Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158