

Індукційна плита IK 35TC-SW



Опис

Індукційна плита зі зручним таймером і сенсорним управлінням. Конфорка потужністю 3500 Вт може регулюватися в діапазоні температур або потужностей.

Особливості

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| • Інтервали налаштування часу: | 1 хвилина / 10 хвилин |
| • Налаштування часу: | 1 до 180 хвилин |
| • Таймер: | так |
| • Діапазон температур: | 60 °C до 240 °C |
| • Кількість рівнів температури: | 10 |
| • Інтервал налаштування температури: | 20 °C |
| • Діаметр конфорки: | 235 мм |
| • Потужність конфорки макс.: | 3500 Вт |
| • Підключення: | 3,5 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Електронний
Touch |
| • Кількість конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Індукція |

► Продовження на наступній сторінці



► Потужність: 3,5 кВт

► Матеріал варильної поверхні: скло



► Діаметр конфорки

✓ 235 мм



► Панель керування Touch-Control з цифровою індикацією

Індукційна плита ІК 35ТС-SW



• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн. Потужність Температура Час
• Розміри скляного поля:	Ш 305 x Г 305 мм
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	так
• Колір:	Чорний
• Можливість вбудувати:	ні
• Розпізнавання каструль:	так
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	ні
• Кількість рівнів потужності:	10
• Властивості:	-
• Матеріал варильної поверхні:	скло
• Регулювання від:	Потужність Температура Час
• Матеріал:	сталь з покриттям
• Важлива вказівка:	-
• Датчик температури всередині:	Ні
• Розміри:	Ш 380 x Г 505 x В 155 мм
• Вага:	8,1 кг

Індукційна плита ІК 35ТС-SW

Дополнительные аксессуары

Комплект кастрюль T4P1

CNS



- Властивості ручки: Холодна ручка
- Підходить для індукції: так
- Матеріал ручки: хромонікелева сталь
- З краєм, вигнутим для зручності зливання: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул А130442
GTIN 4015613417158