

## Kippbratpfanne E120LHK



### Beschreibung

### Features

- Anschlusswert: 14,8 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Kontrollleuchte: Ja
- Temperaturbereich: 45 °C bis 300 °C
- Inhalt: 120 Liter
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Material Tiegel: Chromnickelstahl
- Maße Tiegel: B 1090 x T 560 x H 225 mm
- Kippvorrichtung: Manuell
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 910 mm
- Eigenschaften: Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr  
Heizwiderstände aus "Incoloy 800"
- Betriebsart: Elektro
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Nutzinhalt: 100 Liter

▶ Weiter auf der nächsten Seite



- ▶ Tiegel aus CNS
- ✓ Inhalt: 120 Liter
- ✓ Wassereinlaufgarnitur



- ▶ Temperaturbereich: 45 °C bis 300 °C
- ▶ Heizwiderstände aus "Incoloy 800"
- ▶ Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr



- ▶ Manuelle Kippvorrichtung

## Kippbratpfanne E120LHK

- Wasseranschluss: 12 mm
- Serie: -
- Maße: B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 237 kg



## Kippbratpfanne E120LHK Ergänzungsprodukte

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933