

Tostadora de cinta DLT150-1



► Velocidad de cinta regulable

Descripción

Características

- Potencia nominal: 2,24 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Control: Electrónico
- Diseñado para: Muletilla
Panecillos
Pan tostado
Pan tostado
- Funciones: Temperatura superior e inferior (pan tostado)
Temperatura superior (panecillo)
Standby
- Rendimiento / hora: aprox. 150 rebanadas de pan tostado
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Diseño: Tostadora de cinta
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Tiempo de calentamiento: 15 - 20 minutos
- Velocidad de la cinta: Regulable de forma continua
- Características: Velocidad de cinta y tipo de calentamiento regulables por separado

► Continúa en la siguiente página

Tostadora de cinta DLT150-1

- Medidas de la boquera: an. 265 x al. 85 mm
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Medidas: an. 370 x prof. 420 x al. 390 mm
- Peso: 16,1 kg



Tostadora de cinta DLT150-1

Productos complementarios

Pinza para tostadas 100

STAINLESS
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 101 x prof. 340 x al. 70 mm
- Peso: 0,24 kg

Código: A151301
GTIN 4015613753119