

Тостер конвейерный DLT150-1



▶ Скорость ленты регулируется

Описание

Особенности

- Мощность: 2,24 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Управление: Электронное
Ручка
- Рассчитано для: Булочки
Тост-сэндвич
Тост
- Функции: Верхнее / нижнее нагревание (тост)
Верхний нагрев (булочки)
Режим ожидания
- Мощность / часы: Ок. 150 ломтиков тостов
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Модель: Тостер конвейерный
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Время разогрева: 15 - 20 минут
- Скорость ленты: Плавная регулировка
- Характеристики: Скорость ленты и вид подогрева с отдельным регулированием

▶ Продолжение на следующей странице

Тостер конвейерный DLT150-1

- Размеры отверстия подачи: Ш 265 x В 85 мм
- Выключатель: да
- Габариты: Ш 370 x Г 420 x В 390 мм
- вес: 16,1 кг



Тостер конвейерный DLT150-1

Дополнительные аксессуары

Щипцы для тостов 100

STAINLESS
STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Важная информация:** -
- **Габариты:** Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- **вес:** 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119