

Vitrine chauffante GN2110-R



- ▶ Conçue pour récipients Gastronorm
 - ✓ Jusqu'à 2 x 1/1 GN
 - ✓ Profondeur max. : 40 mm
- ▶ 1 tablette intermédiaire
 - ✓ Dimensions : l 580 x P 325 mm
- ▶ Éclairage intérieur
- ▶ 2 portes coulissantes
 - ✓ Côté utilisateur
- ▶ Verre de sécurité
- ▶ Affichage de température via un thermomètre

Description

Grâce à ce modèle de vitrine de haute qualité et à l'éclairage intérieur, les plats préparés sont parfaitement mis en valeur. L'équipement individuel avec jusqu'à 2 x 1/1 GN et la tablette intermédiaire permettent d'adapter la vitrine chauffante aux besoins. La vitre frontale rabattable et le tiroir d'égouttage amovible assurent un nettoyage facile.

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| • Dimensions étagère intermédiaire : | L 580 x P 325 mm |
| • Gastronorm : | 2 x 1/1 GN |
| • Puissance : | 2,1 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Profondeur max. du récipient GN : | 40 mm |
| • Remarque importante : | - |
| • Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : | Non |
| • Non fourni : | Récipients GN |
| • Plage de température : | de 30 °C à 110 °C |
| • Commande : | Manette |
| • Contenance : | 95 litre(s) |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Chauffe En marche |
| • Réglage de la température : | thermostat |
| • Éclairage intérieur : | Oui |
| • Éclairage : | Halogène |
| • Vitre frontale : | Arrondi |

▶ Continuer à la page suivante

Vitrine chauffante GN2110-R

- Type de porte : Porte(s) coulissante(s)
- Position de la porte : Arrière
- Bac d'eau pour l'humidification de l'air : Non
- Verre trempé : Oui
- Compris : -
- Propriétés : Thermomètre
Tiroir d'égouttage
Vitre frontale rabattable
Chauffé à sec
- Type de chauffage : Argenté
- Couleur : Non
- Affichage numérique : Non
- Type de vitrage : Vitrage sur tout le tour
Simple vitrage
grille, acier inoxydable
- Type de tablette intermédiaire : 1
- Nombre de tablettes intermédiaires : 1
- Dimensions : L 755 x P 785 x H 560 mm
- Poids : 56,6 kg



Vitrine chauffante GN2110-R Produits complémentaires

Bac GN, 1/1 P20

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/1 GN

Code-No. A121025
GTIN 4016098166722

Bac GN, 1/1 P40

CNS
18/10



- Contenance : 5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A121040
GTIN 4015613271064

Bac GN, 1/2 P20

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/2 GN
- Norme : EN 631

Code-No. A122020
GTIN 4015613271088

Bac GN, 1/2 P40

CNS
18/10



- Contenance : 2 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A122040
GTIN 4015613271095

Vitrine chauffante GN2110-R Produits complémentaires

Bac GN, 1/3 P20

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/3 GN

Code-No. A123020
GTIN 4015613271255

Bac GN, 1/3 P40

CNS
18/10



- Contenance : 1,5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A123040
GTIN 4015613271262

Bac GN, 2/4 P20

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 2/4 GN

Code-No. A128020
GTIN 4015613271118

Bac GN, 2/4 P40

CNS
18/10



- Contenance : 2 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A128040
GTIN 4015613271125