

## Machine sous vide 305/15L



### Description

De nombreuses fonctions pour une utilisation flexible - Que ce soit pour une mise sous vide délicate ou normale, pour la mise sous vide avec des récipients sous vide, pour faire mariner ou pour sceller.

### Caractéristiques

- Matériau : Acier inoxydable  
Plastique
- Remarque importante : Pour emballer sous vide, utiliser uniquement des sachets de mise sous vide gaufrés (striés d'un côté)
- Puissance : 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Commande : Électronique
- Témoin lumineux de contrôle : Mise sous vide et scellement combinés  
Mise sous vide, délicate et normale  
Scellement, humide et sec  
Scellement manuel  
Mariner  
Mise sous vide avec des récipients sous vide
- Affichage numérique : Non
- Éclairage : Non
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Couleur : Argenté  
Noir
- Nombre de cordons de soudure : 1

▶ Continuer à la page suivante



- ▶ Mise sous-vide et scellement combinés
- ▶ Scellage
- ▶ Marinade
- ▶ Mise sous-vide avec réservoir de mise sous-vide (disponible en option)



- ▶ Pompe de vide : 15 L/min. (0,9 m<sup>3</sup>/h)
- ▶ Longueur de la barre de soudure : 305 mm
- ▶ Nombre de soudures : 1



- ▶ Fixation à rouleau avec lame intégrée



- ▶ Raccord pour réservoir sous-vide

## Machine sous vide 305/15L

- Longueur de la baguette d'apport : 305 mm
- Pompe à vide : 15 l/min. (0,9 m<sup>3</sup>/h)
- Contrôle du vide : Électronique
- Intensité du vide réglable : Oui
- Compris :
  - 1 rouleau de film de mise sous vide (largeur 22 cm, longueur 3 m)
  - 1 rouleau de film de mise sous vide (largeur 28 cm, longueur 3 m)
  - 1 tuyau de raccordement (pour la mise sous vide externe)
- Vide maximum : -800 mbar
- Durée de soudure réglable : 2 niveaux
- Propriétés : Porte-rouleau avec lame intégrée
- Fonctions :
  - Mise sous vide et scellement combinés
  - Mise sous vide, délicate et normale
  - Scellement, humide et sec
  - Scellement manuel
  - Mariner
  - Mise sous vide avec des récipients sous vide (disponible en option)
- Dimensions : L 400 x P 180 x H 92 mm
- Poids : 2,5 kg



## Machine sous vide 305/15L

### Produits complémentaires

#### Set de rouleaux film plastique 220



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 22 cm
- Remarque importante : -
- Longueur du rouleau : 5 m
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Dimensions : L 220 x P 40 x H 40 mm

Code-No. 300418  
GTIN 4015613474946

#### Set de rouleaux film plastique 280



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 28 cm
- Remarque importante : -
- Longueur du rouleau : 5 m
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Dimensions : L 50 x P 280 x H 50 mm

Code-No. 300419  
GTIN 4015613474953

#### Réc. mise sous vide



- Contenance : 1,5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Couleur : Transparent  
Blanc
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 135 x P 135 x H 180 mm

Code-No. 300422  
GTIN 4015613632445