

Chariot Gastronorm AGN700-1/1



Description

Chariot de rangement avec 7 glissières et tablette supplémentaire. La sécurité des bacs des deux côtés les empêche de glisser.

Caractéristiques

- Dimensions surface de présentation : L 390 x P 555 mm
- Charge max. de la tablette : 5 kg
- Remplissable des deux côtés : Oui
- Conçu pour : 1/1 GN
1/2 GN
1/3 GN
2/3 GN
- Tablette : Oui
- Non fourni : Récipients GN
Plaques
Grilles
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Avec poignée(s) : Non
- Tampon de butée : 4 pièces, plastique
- Charge max. totale : 60 kg

► Continuer à la page suivante



► Conçu pour : GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3, GN 2/3

- ✓ Nombre de glissières : 7
- ✓ Distance entre les glissières : 80 mm
- ✓ Profondeur du bacs GN max. : 65 mm



► Une sécurité des bacs devant et derrière



► Le complément idéal :

- ✓ Plateau GN110-S

Chariot Gastronorm AGN700-1/1


- Modèle : Tiroirs
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Domaines d'utilisation : Rangement
- Propriétés : Une fixation de récipient devant et derrière
Cadre en tube carré 25 x 25 mm
- Nombre de glissières : 7
- Distance entre les glissières : 80 mm
- Charge max. par glissière : 8 kg
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Dimensions : L 450 x P 620 x H 1 010 mm
- Poids : 13 kg



Chariot Gastronorm AGN700-1/1

Produits complémentaires

Plateau GN110-S



- Couleur : Noir
- Remarque importante : -
- Lavable en machine : Oui
- Empilable : Oui
- Dimensions du fond : L 495 x P 290 mm
- Type de surface : Structuré
- Format normalisé : GN 1/1

Code-No. 701053
GTIN 4015613695303

Bac GN, GN 1/1, P20, Basic Line



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Norme : EN 631

Code-No. 711020
GTIN 4015613695556

Bac GN, GN 1/1, P40, Basic Line



- Contenance : 5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 40 mm
- Gastronorm : 1/1 GN

Code-No. 711040
GTIN 4015613695570

Bac GN, GN 1/1, P65, Basic Line



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Gastronorm : 1/1 GN

Code-No. 711065
GTIN 4015613695587

Chariot Gastronorm AGN700-1/1

Produits complémentaires

Bac GN, 1/1 P20

CNS 18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/1 GN

Code-No. A121025
GTIN 4016098166722

Bac GN, 1/1 P40

CNS 18/10



- Contenance : 5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A121040
GTIN 4015613271064

Bac GN, 1/1 P65

CNS 18/10



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A121065
GTIN 4016098162755

Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101185
GTIN 4015613271729

Chariot Gastronorm AGN700-1/1

Produits complémentaires

Plaque 1/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 40 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101186
GTIN 4015613271736

Plaque 1/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101187
GTIN 4015613271743

Housse de protection AGN700-1/1



- Couleur : Transparent
- Épaisseur de matériau : 0,12 mm
- Modèle : Avec 4 fermetures éclair
- Résistance aux fissures à froid : À -15 °C
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 99 °C
- Résistance aux intempéries : -15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui

Code-No. 300123
GTIN 4015613759227