

Тележка Gastronorm AGN700-1/1



Описание

Тележка для уборки посуды с 7 вставками и дополнительно используемыми поверхностями установки. Крепление для емкостей с обеих сторон предотвращает соскальзывание емкостей.

Особенности

- Полезный размер: Ш 390 x Г 555 мм
- Грузоподъемность поверхности установки макс.: 5 кг
- Оснащение с обеих сторон: да
- Рассчитано для: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Поверхность установки: Да
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN, Противня, Решетки
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 100 мм
- С ручкой(-ами): нет
- Буфер кромки: 4 шт., пластик
- Грузоподъемность общая, макс.: 60 кг

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Рассчитана для: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- ✓ Количество вставок: 7
- ✓ Расстояние между вставками: 80 мм
- ✓ Глубина емкости GN макс.: 65 мм



- ▶ По одному креплению емкости на передней и задней стороне



- ▶ Идеальное дополнение:
 - ✓ Поднос GN110-S

Тележка Gastronorm AGN700-1/1

- Модель: Вставки
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Сфера применения: Очистка
- Свойства: По одному креплению емкости на передней и задней стороне
Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
- Количество вставок: 7
- Расстояние между вставками: 80 мм
- Грузоподъемность на вставку, макс.: 8 кг
- Глубина емкости макс.: 65 мм
- Габариты: Ш 450 x Г 620 x В 1 010 мм
- вес: 13 кг



Тележка Gastronorm AGN700-1/1

Дополнительные аксессуары

Поднос GN110-S



- Цвет: Черный
- Важная информация: -
- Пригодна для посудомоечной машины: да
- Возможность штабелирования: да
- Габариты поверхности установки: Ш 495 x Г 290 мм

Артикул 701053
GTIN 4015613695303

Гастроемкость 1/1 GN,T20, BL



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Поверхность: Сатинированная
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631

Артикул 711020
GTIN 4015613695556

Гастроемкость 1/1 GN,T40, BL



- Объем: 5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Поверхность: Сатинированная
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул 711040
GTIN 4015613695570

Гастроемкость 1/1 GN,T65, BL



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Поверхность: Сатинированная
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул 711065
GTIN 4015613695587

Тележка Gastronorm AGN700-1/1

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/1 GN, T20

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул A121025
GTIN 4016098166722

Гастроемкость 1/1 GN, T40

CNS 18/10



- Объем: 5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 40 мм

Артикул A121040
GTIN 4015613271064

Гастроемкость 1/1 GN, T65

CNS 18/10



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A121065
GTIN 4016098162755

Противень 1/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101185
GTIN 4015613271729

Тележка Gastronorm AGN700-1/1

Дополнительные аксессуары

Противень 1/1 GN, 40 mm

CNS
18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101186
GTIN 4015613271736

Противень 1/1 GN, 65 mm

CNS
18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101187
GTIN 4015613271743

Чехол для тележек AGN700-1/1



- Цвет: Прозрачный
- Толщина материала: 0,12 мм
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Устойчивость к растрескиванию при низких температурах: До -15 °C
- Термостойкость до: 99 °C

Артикул 300123
GTIN 4015613759227