

## Schubladenkühler 600S2



### Beschreibung

Der Schubladenkühler mit 2 Schubladen ist einbaufähig und somit bestens geeignet für den Einbau zwischen Schränken im Bar- und Schankbereich. Die Umluftkühlung und der Lochboden der oberen Schublade gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

### Features

- Tragfähigkeit je Schublade, max: 20 kg
- Anzahl Schubladen: 2
- Material: Edelstahl
- Maximale Flaschenhöhe: 275 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Schubladen: unten: B 440 x T 250 mm  
oben: B 440 x T 440 mm
- Norm-Format Schubladen: -
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Thermostat: Ja
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Einbaufähig: Ja
- Kühlung: Umluft
- Klimaklasse: 4
- Kühlmittel: R290 / 0,040 kg
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr

► Weiter auf der nächsten Seite



► Anzahl Schubladen: 2

► Maximale Flaschenhöhe:

- ✓ oben 275 mm
- ✓ unten 275 mm



► Tragfähigkeit pro Schublade: 20 kg



► Obere Schublade ausgestattet mit Lochboden

## Schubladenkühler 600S2

• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Digital-Anzeige:	Ja
• Steuerung:	Elektronisch
• Ein-/Ausschalter:	Nein
• Kontrollleuchte:	-
• Anlieferungszustand:	Fertig montiert
• Eigenschaften:	obere Schublade ausgestattet mit Lochboden
• Inklusive:	-
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	-
• Anschlusswert:	0,167 kW   230 V   50 Hz
• Maße:	B 600 x T 645 x H 845 mm
• Gewicht:	50,8 kg



## Schubladenkühler 600S2 Ergänzungsprodukte

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195