

## Индукционная плита IK 35-1TCK



### Описание

Индукционная варочная панель с одной конфоркой отличается гибкостью использования и мощностью. Мощность или температура легко регулируются с помощью комбинированного сенсорного и кнопочного дисплея.

### Особенности

|  |                            |
|--|----------------------------|
| • Материал:                              | Нержавеющая сталь          |
| • Диапазон температуры:                  | 30 °C до 250 °C            |
| • Мощность:                              | 3,5 кВт   230 В   50-60 Гц |
| • Важная информация:                     | -                          |
| • Количество уровней температуры:        | 45                         |
| • Подключение приборов:                  | Готово к сборке            |
| • Интервалы настройки температуры:       | 5 °C                       |
| • Управление:                            | Ручка<br>Сенсорное         |
| • Количество конфорок:                   | 1                          |
| • Вид конфорок:                          | Индукция                   |
| • Контрольная лампа:                     | Нет                        |
| • Размер стеклокерамической поверхности: | Ш 280 x Г 280 мм           |
| • Защита от перегрева:                   | да                         |
| • Цифровая индикация:                    | да                         |
| • Выключатель:                           | нет                        |
| • Датчик внутренней температуры:         | Нет                        |

► Продолжение на следующей странице



- Общая мощность: 3,5кВт
- 35 уровней мощности



- Со встроенной панелью управления, оснащенной сенсорными кнопками и регулировочными ручками



- Диаметр конфорки: : Ø 195мм
- Распознавание кастрюль

## Индукционная плита IK 35-1TCK

- Цвет: Нержавеющая сталь / черный
- Пригоден для встраивания: нет
- Распознавание посуды: да
- Кнопка блокировки (Защита от детей): нет
- Количество уровней мощности: 35
- Свойства: Максимальный вес кастрюли: 20 кг  
Минимальный диаметр горшка: 160 мм  
Максимальный диаметр горшка: 280 мм  
Стеклокерамическая поверхность
- Материал варочной поверхности: Мощность
- Регулировка: Температура
- Диаметр конфорок: 195 мм
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Габариты: Ш 310 x Г 390 x В 130 мм
- вес: 5,11 кг



## Индукционная плита IK 35-1TCK

### Дополнительные аксессуары

#### Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278  
GTIN 4015613767918

#### Сковорода E240-D1



- Материал ручки: Нержавеющая сталь
- Свойства ручки: Термоизолировано
- Съемная ручка: нет
- Подходит для индукции: да
- Внутренний диаметр: 240 мм
- Диаметр поверхности установки: 190 мм

Артикул 100457  
GTIN 4015613773223

#### Набор кастрюль T4P1



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442  
GTIN 4015613417158