

Vaatwasser US EcoPlus500 LPR



- ▶ Vaatwasser met thermische desinfectie
 - ✓ Spoelcyclus met een looptijd van 600 seconden
 - ✓ Tanktemperatuur 65 °C
 - ✓ Boilertemperatuur: 87 °C
- ▶ Capaciteit/h: tot 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 seconden
- ▶ Tankinhoud: 10 liter
- ▶ Tankverwarming: 1,1 kW
- ▶ Boilerverwarming: 6 kW
- ▶ Eenvoudige bediening via een kleurendisplay
- ▶ Zuinig in het verbruik
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting

Beschrijving

De zuinige met bijzonder hoge hygiënestandaard: de thermische desinfectie voldoet aan de hygiënenormen en zorgt voor perfect schoon, steriel serviesgoed. De geïntegreerde naspoelpomp zorgt voor consistente spoelresultaten en vermindert het verbruik van water, energie, reinigings- en spoelglansmiddelen.

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	340 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Hoogte glazen max.:	340 mm
• Vermogen:	6,65 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Boilerverwarming:	6 kW
• Tankverwarming:	1,1 kW
• Controlelampje:	Aan/Uit Start/Stop
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasser US EcoPlus500 LPR

• Capaciteit/uur max.:	60 korven
• Zelfreiniging:	Ja
• Koude naspoeing:	Nee
• Dubbelwandig:	Ja
• Tankinhoud:	10 liter
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4" M
• Waterafvoer:	Ø 24 mm
• Inclusief:	1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm) 1 bordenkorf (B 500 X D 500 X H 105 mm) 1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 toevoerslang 1 afvoerslang
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Display-weergave:	9-talig Tanktemperatuur en -status Boilertemperatuur en -status Programmacode en -naam Kleurendisplay, 2,8 inch CNS 18/10
• Materiaal:	530 x 325 mm
• Hoogte tabletten max.:	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 seconden
• Looptijd:	7 voorgesprogeprogrammeerd 1 programmeerbaar
• Aantal wasprogramma's:	10 °C tot 55 °C
• Watertoevoertemperatuur:	Ja
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Waterverbruik bij 2 bar:	3,5 liter / spoelgang
• Eigenschappen:	Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534 Thermostopp met energiebesparingsstelsel Meertalig besturingsmenu Zelfdiagnosesysteem Geveerde deur Oppervlakzeef Naspoelepomp met break tank
• Afmetingen:	B 600 x D 645 x H 850 mm
• Gewicht:	71 kg



Vaatwasser US EcoPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte

Universele korf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Bestekkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen
Borden

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Materiaal: Kunststof
- Stapelbaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

Vaatwasser US EcoPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte


Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952
GTIN 401561379762

Korf voor herbruikb. bekere 500x500x235



- Materiaal: Staal
Gecoat
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Nee

Art.-Nr 109330
GTIN 4015613836584

Waterontharder WEH1500



- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974

Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Vaatwasser US EcoPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Materiaal: Staal
Gecoat
- Stapelbaar: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4

Art.-Nr 109331
GTIN 4015613854502