

Réfrigérateur KGN1-112



- ▶ Contenance : 650 litres
- ▶ Capacité utile : 480 Litres
- ▶ Gastronorm : 2/1 GN
- ▶ 3 tablettes intermédiaires, réglables en hauteur
 - ✓ Dimensions : L 530 x P 650 mm
- ▶ Verrouillable
- ▶ 4 roulettes de direction
 - ✓ 2 roulettes avec frein
- ▶ Éclairage LED

Description

Grâce au grand espace, les aliments réfrigérés peuvent être disposés et stockés clairement sur les grilles réglables en hauteur au format 2/1 GN. Le refroidissement puissant par circulation d'air du réfrigérateur en acier inoxydable est suffisant pour la taille et assure une température homogène et constante à l'intérieur.

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Dimensions des tablettes intermédiaires : | L 530 x P 650 mm |
| • Gastronorm : | 2/1 GN |
| • Matériau : | Paroi arrière galvanisée
Recouvrement du fond galvanisé |
| • Remarque importante : | - |
| • Matériau à l'intérieur : | Acier inoxydable |
| • Couleur : | Argenté |
| • Contenance : | 650 litre(s) |
| • Contenance utile : | 480 litre(s) |
| • Réfrigération : | Air ventilé |
| • Plage de température : | de 0 °C à 8 °C |
| • Réglage de la température : | Électronique
Par intervalles de 0,1 °C |
| • Thermostat : | Oui |
| • Isolation : | Cyclopentane, 70 mm |
| • Panneau publicitaire : | Non |

▶ Continuer à la page suivante

Réfrigérateur KGN1-112

• Réfrigérant :	R290 / 0,072 kg
• GWP :	60
• Classe de climat :	5
• Température ambiante :	Max. 40 °C
• Évaporation de l'eau de condensation :	Non
• Classe d'efficacité énergétique :	B (EU No.2015 / 1094)
• Consommation énergétique :	482 kWh / an
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, acier, revêtu de plastique
• Nombre de tablettes intermédiaires :	3
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Verrouillable :	Oui
• Éclairage intérieur :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Commande :	Électronique
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Nombre de portes :	1
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Dégivrage Marche/arrêt Compresseur Ventilateur
• Propriétés :	4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein Éclairage LED
• Puissance :	0,2 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions :	L 740 x P 835 x H 2 050 mm
• Poids :	102,7 kg



Réfrigérateur KGN1-112

Produits complémentaires

Bac GN, 2/1 P100

CNS
18/10



- Contenance : 28,5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A120103
GTIN 4015613271811

Bac GN, 1/1 P100

CNS
18/10



- Contenance : 14 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A121100
GTIN 4016098162762

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Réfrigérateur KGN1-112

Produits complémentaires

Thermomètre A300

STAINLESS STEEL




- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262

Thermomètre A250

STAINLESS STEEL



- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Couleur : Blanc
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Grille encastrable KTKGN-112-212



- Matériau : Revêtu de plastique
Acier
- Remarque importante : -
- Charge max. : 30 kg
- Dimensions : L 530 x P 650 x H 45 mm
- Poids : 1,5 kg

Code-No. 700859
GTIN 4015613865225

Glissières de support KTKGN-112-212

STAINLESS STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
- Dotation du set : 2 glissières de support
- Remarque importante : Pour l'utilisation de réservoirs GN au format 2/1 GN
Pour une surface de rangement supplémentaire, la grille KSTKS-112-212 est nécessaire

Code-No. 700860
GTIN 4015613868356