

Kühlschrank KGN1-112



- ▶ Inhalt: 650 Liter
- ▶ Nutzinhalt: 480 Liter
- ▶ Gastronorm: 2/1 GN
- ▶ 3 Zwischenablagen, höhenverstellbar
 - ✓ Maße: B 530 x T 650 mm
- ▶ Abschließbar
- ▶ 4 Lenkrollen
 - ✓ 2 feststellbar
- ▶ LED-Beleuchtung

Beschreibung

Dank des großzügigen Platzangebots lässt sich Kühlware auf den höhenverstellbaren Rosten im 2/1 GN-Format übersichtlich lagern und bevorraten. Die leistungsstarke Umluftkühlung des Edelstahl-Kühlschranks trotz der Größe und sorgt im Innenraum für eine gleichmäßige und konstante Temperatur.

Features

- | | |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| • Material: | Edelstahl |
| • Maße Zwischenablagen: | B 530 x T 650 mm |
| • Gastronorm: | 2/1 GN |
| • Material: | Rückwand verzinkt Bodenabdeckung verzinkt |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Material Innen: | Edelstahl |
| • Farbe: | Silber |
| • Inhalt: | 650 Liter |
| • Nutzinhalt: | 480 Liter |
| • Kühlung: | Umluft |
| • Temperaturbereich: | 0 °C bis 8 °C |
| • Temperaturregelung: | Elektronisch In 0,1 °C-Schritten |
| • Thermostat: | Ja |
| • Isolierung: | Cyclopentan, 70 mm |
| • Werbedisplay: | Nein |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kühlschrank KGN1-112

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • Kühlmittel: | R290 / 0,072 kg |
| • GWP: | 60 |
| • Klimaklasse: | 5 |
| • Umgebungstemperatur: | bis 40 °C |
| • Tauwasserverdunstung: | Nein |
| • Energieeffizienzklasse: | B (EU Nr. 2015 / 1094) |
| • Energieverbrauch: | 482 kWh / Jahr |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja |
| • Art der Zwischenablagen: | Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet |
| • Anzahl der Zwischenablagen: | 3 |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | Ja |
| • Mit Preisschienen: | Nein |
| • Abschließbar: | Ja |
| • Innenbeleuchtung: | Ja |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Steuerung: | Elektronisch |
| • Tür-Art: | Flügeltür(en) |
| • Anzahl Türen: | 1 |
| • Türanschlag: | Rechts |
| • Türanschlag wechselbar: | Ja |
| • Füße höhenverstellbar: | Nein |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Kontrollleuchte: | Abtauen Ein/Aus Kompressor Lüfter |
| • Eigenschaften: | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung |
| • Anschlusswert: | 0,2 kW 230 V 50 Hz |
| • Maße: | B 740 x T 835 x H 2.050 mm |
| • Gewicht: | 102,7 kg |



Kühlschrank KGN1-112 Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 2/1, T100

CNS
18/10



- Inhalt: 28,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A120103
GTIN 4015613271811

GN-Behälter, 1/1, T100

CNS
18/10



- Inhalt: 14 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A121100
GTIN 4016098162762

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Kühlschrank KGN1-112 Ergänzungsprodukte

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL




- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A250


STAINLESS
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Einlegerost KTKGN-112-212



- Material: Kunststoffbeschichtet
Stahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit max.: 30 kg
- Maße: B 530 x T 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr. 700859
GTIN 4015613865225

Auflageschienen KTKGN-112-212

STAINLESS
STEEL



- Material: Edelstahl
- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen
- Wichtiger Hinweis: Für den Einsatz von GN-Behältern im 2/1 GN-Format
Für zusätzliche Ablagefläche wird Einlegerost KSTKS-112-212 benötigt

Art.-Nr. 700860
GTIN 4015613868356