

## Индукционная плита IK 50TC



### Описание

Индукционная плита мощностью 5 кВт обеспечивает достойную работу и мобильность. Регулирование мощности осуществляется с помощью сенсорной панели.

### Особенности

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| • Диаметр конфорок:                      | 280 мм                   |
| • Мощность:                              | 5 кВт   400 В   50 Гц    |
| • Подключение приборов:                  | 3 NAC                    |
| • Управление:                            | Электронное<br>Сенсорное |
| • Количество конфорок:                   | 1                        |
| • Вид конфорок:                          | Индукция                 |
| • Размер стеклокерамической поверхности: | Ш 330 x Г 300 мм         |
| • Защита от перегрева:                   | да                       |
| • Цифровая индикация:                    | да                       |
| • Выключатель:                           | да                       |
| • Цвет:                                  | Серебристый<br>Черный    |
| • Пригоден для встраивания:              | нет                      |
| • Распознавание посуды:                  | да                       |
| • Кнопка блокировки (Защита от детей):   | да                       |
| • Количество уровней мощности:           | 10                       |

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Мощность: 5 кВт

▶ Материал конфорки: стекло



▶ Диаметр конфорки

✓ 280 мм



▶ Сенсорная панель управления с цифровым индикатором

## Индукционная плита IK 50TC

- Свойства: -
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Регулировка: Мощность
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Мощность конфорки (-ок) макс.: Защита от детей
- Датчик внутренней температуры: 5000 Вт
- Габариты: Нет
- вес: Ш 400 x Г 535 x В 183 мм
- вес: 10 кг



## Индукционная плита IK 50TC

### Дополнительные аксессуары

#### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Набор кастрюль T4P1



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442  
GTIN 4015613417158