

## Friteuse gaz 600, B600, 2x8L



### Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

### Caractéristiques

• Type :	Appareil de table
• Matériau :	CNS 18/10
• Bac collecteur de graisse :	Non
• Dimensions panier 1 :	L 227 x P 290 x H 120 mm
• Mode de fonctionnement :	Gaz
• Remarque importante :	-
• Série :	600
• Couleur :	Argenté
• Nombre de cuves :	2
• Dimensions panier 2 :	L 115 x P 290 x H 120 mm
• Contenance de la cuve :	8 litre(s)
• Nombre de paniers :	3 (1 x grand, 2 x petits)
• Robinet de vidange de la graisse :	Oui
• Commande :	Manette
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Non

► Continuer à la page suivante

## Friteuse gaz 600, B600, 2x8L

- Puissance : 13,4 kW
- Type de gaz : Gaz liquéfié  
Les injecteurs pour gaz naturel sont fournis
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 290 mm
- Poids : 42 kg



## Friteuse gaz 600, B600, 2x8L

### Produits complémentaires


#### Seau pour huiles usagées 12L



- Contenance : 12 litre(s)
- Propriétés :
  - Cache pour l'évier
  - Couvercle bloqué durant le transport
  - Bord de fond surélevé avec ouvertures pour la circulation de la l'air
  - Raccord de sécurité entre le seau et le couvercle

Code-No.  
GTIN 4015613274096

#### Filtre pour corps de friture



- Plage de température jusqu'à : 190 °C
- Matériau : Tissu spécial
- Lavable : Jusqu'à 40 °C
- Remarque importante : Ne pas sécher en machine
- Dimensions : L 250 x P 600 x H 155 mm
- Poids : 0,52 kg

Code-No. A101999  
GTIN 4016098100986

#### Thermomètre A3000 TP

STAINLESS  
STEEL



- Commande : -
- Profondeur de pénétration : 300 mm
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Plage de température : de 10 °C à 300 °C
- Modèle : Analogique
- Avec sonde de température : Oui

Code-No. 292046  
GTIN 4015613633152

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933

## Friteuse gaz 600, B600, 2x8L

### Produits complémentaires

#### Soubassement 600, L600, EI, AI

CNS  
18/10



- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Type de support : Ouvert
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Série : 600
- Dimensions : L 600 x P 550 x H 580 mm
- Poids : 16 kg

Code-No. 131926  
GTIN 4015613310145

#### Soubassement 600, L600, 1T, EI

CNS  
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Type de support : Porte à battant
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Série : 600
- Dimensions : L 600 x P 550 x H 580 mm

Code-No. 131946  
GTIN 4015613310176

#### Traverse liaison d'appareils

- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060  
GTIN 4015613323787

#### Salière 300



- Unité de commande : 1 carton (6 salières)
- Modèle : Avec couvercle à visser
- Matériau : Aluminium
- Remarque importante : -
- Conçu pour : Sel  
Épices  
Sucre

Code-No. 680654  
GTIN 4015613758374

## Friteuse gaz 600, B600, 2x8L

### Produits complémentaires

#### Salière 650



- Modèle : Avec couvercle à visser
- Conçu pour : Sel  
Épices  
Sucre  
Farine
- Contenance : 650 ml
- Unité de commande : 1 carton (6 salières)

Code-No. 680655  
GTIN 4015613762043

#### Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276  
GTIN 4015613761176

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183