

Frigorífico KGN2-212



- ▶ Capacidad: 1350 litros
- ▶ Capacidad útil: 1045 litros
- ▶ Gastronorm: 2/1 GN
- ▶ 6 estantes regulables en altura
 - ✓ Medidas: an. 530 x prof. 650 mm
- ▶ Con cierre
- ▶ 4 ruedas pivotantes
 - ✓ 2 ruedas con freno
- ▶ Iluminación LED

Descripción

¿Algo más? Este frigorífico de acero inoxidable de dos puertas ofrece con sus estantes de formato 2/1 GN un espacio muy amplio para guardar productos refrigerados. La potente refrigeración por aire circulante desafia su tamaño y garantiza una temperatura uniforme y constante en el interior.

Características

• Material:	Acero inoxidable
• Material interior:	Acero inoxidable
• Gastronorm:	2/1 GN
• Material:	Cubierta de base galvanizada Pared trasera galvanizada
• Indicación importante:	-
• Color:	Plateado
• Capacidad:	1350 litro(s)
• Contenido útil:	1045 litro(s)
• Refrigeración:	Convección con 2 ventiladores
• Rango de temperatura:	0 °C a 8 °C
• Regulación de la temperatura:	En pasos de 0,1 °C Digital
• Termostato:	Sí
• Aislamiento:	Ciclopentano, 70 mm
• Pantalla publicitaria:	No
• Refrigerante:	R290 / 0,075 kg

▶ Continúa en la siguiente página

Frigorífico KGN2-212



- GWP: 60
- Clase climática: 5
- Temperatura ambiente: Hasta 40 °C
- Evaporación del agua condensada: No
- Clase de eficiencia energética: B (EU No.2015 / 1094)
- Consumo de energía: 803 kWh / año
- Función de descongelación automática: Sí
- Tipo de bandejas: Rejilla, acero, con recubrimiento de plástico
- Cantidad bandejas: 6
- Medidas de los estantes: ancho 530 x prof. 650 mm
- Bandejas de altura ajustable: Sí
- Con rieles de precios: No
- Bloqueable: Sí
- Iluminación interior: Sí
- Indicador digital: Sí
- Control: Electrónico
- Tipo de puerta: Puerta(s) oscilante(s)
- Cantidad puertas: 2
- Tope de la puerta: Izquierda / Derecha
- Tope de la puerta intercambiable: No
- Patas de altura ajustable: No
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Luz indicadora: Descongelación
Encendido/apagado
Ventilador
Compresor
- Características: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
Iluminación: LED
- Potencia nominal: 0,43 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 1.485 x prof. 835 x al. 2.050 mm
- Peso: 159,5 kg

Frigorífico KGN2-212

Productos complementarios

Termómetro A500



- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049
GTIN 4015613664286


Termómetro A300



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo

Código: 292048
GTIN 4015613664262

Termómetro A250



- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable
Plástico
- Color: Blanco
Plateado
- Diseño: Análogo

Código: 292043
GTIN 4015613664279

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa.
No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfrien.:

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Frigorífico KGN2-212

Productos complementarios

GN cubeta, 2/1, P100

CNS
18/10



- Capacidad: 28,5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A120103
GTIN 4015613271811

GN cubeta, 1/1, P100

CNS
18/10



- Capacidad: 14 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A121100
GTIN 4016098162762

Rejilla insertable KTKGN-112-212



- Material: Recubrimiento de plástico
Acero
- Indicación importante: -
- Capacidad de carga máx.: 30 kg
- Medidas: an. 530 x prof. 650 x al. 45 mm
- Peso: 1,5 kg

Código: 700859
GTIN 4015613865225

Rieles de apoyo KTKGN-112-212

STAINLESS
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Juego compuesto por: 2 rieles de apoyo
- Indicación importante: Para el uso de recipientes GN en formato 2/1 GN
Para obtener superficie de almacenamiento adicional, se requiere el estante de rejilla KSTKS-112-212

Código: 700860
GTIN 4015613868356