

Réfrigérateur KGN2-212



- ▶ Contenance : 1350 litres
- ▶ Capacité utile : 1045 Litres
- ▶ Gastronorm : 2/1 GN
- ▶ 6 tablettes intermédiaires, réglables en hauteur
 - ✓ Dimensions : L 530 x P 650 mm
- ▶ Verrouillable
- ▶ 4 roulettes de direction
 - ✓ 2 roulettes avec frein
- ▶ Éclairage LED

Description

Il vous en faut un peu plus ? Le réfrigérateur en acier inoxydable à double porte offre avec ses tablettes au format 2/1 GN un espace particulièrement grand pour le stockage des aliments réfrigérés. Le refroidissement puissant par circulation d'air est suffisant pour la taille et assure une température homogène et constante à l'intérieur.

Caractéristiques

• Matériau :	Acier inoxydable
• Matériau à l'intérieur :	Acier inoxydable
• Gastronorm :	2/1 GN
• Matériau :	Recouvrement du fond galvanisé Pari arrière galvanisée
• Remarque importante :	-
• Couleur :	Argenté
• Contenance :	1350 litre(s)
• Contenance utile :	1045 litre(s)
• Réfrigération :	Air ventilé avec 2 ventilateurs
• Plage de température :	de 0 °C à 8 °C
• Réglage de la température :	Par intervalles de 0,1 °C Numérique
• Thermostat :	Oui
• Isolation :	Cyclopentane, 70 mm
• Panneau publicitaire :	Non
• Réfrigérant :	R290 / 0,075 kg

▶ Continuer à la page suivante

Réfrigérateur KGN2-212

- GWP : 60
- Classe de climat : 5
- Température ambiante : Max. 40 °C
- Évaporation de l'eau de condensation : Non
- Classe d'efficacité énergétique : B (EU No.2015 / 1094)
- Consommation énergétique : 803 kWh / an
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Type de tablette intermédiaire : Grille, acier, revêtu de plastique
- Nombre de tablettes intermédiaires : 6
- Dimensions des tablettes intermédiaires : L 530 x P 650 mm
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Avec rails pour étiquettes de prix : Non
- Verrouillable : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Commande : Électronique
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Nombre de portes : 2
- Butée de porte : Gauche / droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Dégivrage
Marche/arrêt
Ventilateur
Compresseur
- Propriétés : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
Éclairage LED
- Puissance : 0,43 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 1 485 x P 835 x H 2 050 mm
- Poids : 159,5 kg



Réfrigérateur KGN2-212

Produits complémentaires

Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL




- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL



- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Couleur : Blanc
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Réfrigérateur KGN2-212

Produits complémentaires

Bac GN, 2/1 P100

CNS
18/10



- Contenance : 28,5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A120103
GTIN 4015613271811

Bac GN, 1/1 P100

CNS
18/10



- Contenance : 14 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A121100
GTIN 4016098162762

Grille encastrable KTKGN-112-212




- Matériau : Revêtu de plastique
Acier
- Remarque importante : -
- Charge max. : 30 kg
- Dimensions : L 530 x P 650 x H 45 mm
- Poids : 1,5 kg

Code-No. 700859
GTIN 4015613865225

Glissières de support KTKGN-112-212

STAINLESS
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
- Dotation du set : 2 glissières de support
- Remarque importante : Pour l'utilisation de réservoirs GN au format 2/1 GN
Pour une surface de rangement supplémentaire, la grille KTKGN-112-212 est nécessaire

Code-No. 700860
GTIN 4015613868356