

## Kühlschrank KGN2-212



- ▶ Inhalt: 1350 Liter
- ▶ Nutzinhalt: 1045 Liter
- ▶ Gastronorm: 2/1 GN
- ▶ 6 Zwischenablagen, höhenverstellbar
  - ✓ Maße: B 530 x T 650 mm
- ▶ Abschließbar
- ▶ 4 Lenkrollen
  - ✓ 2 feststellbar
- ▶ LED-Beleuchtung

### Beschreibung

Darf es etwas mehr sein? Der doppeltürige Edelstahl-Kühlschrank bietet mit seinen Zwischenablagen im 2/1 GN-Format ein besonders großes Platzangebot für die Lagerung von Kühlwaren. Die leistungsstarke Umluftkühlung trotz der Größe und sorgt im Innenraum für eine gleichmäßige und konstante Temperatur.

### Features

• Material:	Edelstahl
• Material Innen:	Edelstahl
• Gastronorm:	2/1 GN
• Material:	Bodenabdeckung verzinkt Rückwand verzinkt
• Wichtiger Hinweis:	-
• Farbe:	Silber
• Inhalt:	1350 Liter
• Nutzinhalt:	1045 Liter
• Kühlung:	Umluft mit 2 Lüftern
• Temperaturbereich:	0 °C bis 8 °C
• Temperaturregelung:	In 0,1 °C-Schritten Digital
• Thermostat:	Ja
• Isolierung:	Cyclopentan, 70 mm
• Werbedisplay:	Nein
• Kühlmittel:	R290 / 0,075 kg

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kühlschrank KGN2-212



- GWP: 60
- Klimaklasse: 5
- Umgebungstemperatur: bis 40 °C
- Tauwasserverdunstung: Nein
- Energieeffizienzklasse: B (EU Nr. 2015 / 1094)
- Energieverbrauch: 803 kWh / Jahr
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Art der Zwischenablagen: Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet
- Anzahl der Zwischenablagen: 6
- Maße Zwischenablagen: B 530 x T 650 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Mit Preisschienen: Nein
- Abschließbar: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Steuerung: Elektronisch
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Anzahl Türen: 2
- Türanschlag: Links / Rechts
- Türanschlag wechselbar: Nein
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Abtauen  
Ein/Aus  
Lüfter  
Kompressor
- Eigenschaften: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar  
LED-Beleuchtung
- Anschlusswert: 0,43 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.485 x T 835 x H 2.050 mm
- Gewicht: 159,5 kg

## Kühlschrank KGN2-212 Ergänzungsprodukte

### Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C

Art.-Nr. 292049  
GTIN 4015613664286

### Thermometer A300

STAINLESS  
STEEL




- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292048  
GTIN 4015613664262

### Thermometer A250

STAINLESS  
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Kunststoff
- Farbe: Weiß  
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043  
GTIN 4015613664279

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

## Kühlschrank KGN2-212 Ergänzungsprodukte

### GN-Behälter, 2/1, T100

CNS  
18/10



- Inhalt: 28,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A120103  
GTIN 4015613271811

### GN-Behälter, 1/1, T100

CNS  
18/10



- Inhalt: 14 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A121100  
GTIN 4016098162762

### Einlegerost KTKGN-112-212




- Material: Kunststoffbeschichtet  
Stahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit max.: 30 kg
- Maße: B 530 x T 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr. 700859  
GTIN 4015613865225

### Auflageschienen KTKGN-112-212

STAINLESS  
STEEL



- Material: Edelstahl
- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen
- Wichtiger Hinweis: Für den Einsatz von GN-Behältern im 2/1 GN-Format  
Für zusätzliche Ablagefläche wird Einlegerost KTKGN-112-212 benötigt

Art.-Nr. 700860  
GTIN 4015613868356