

Холодильник KGN2-212



- ▶ Об'єм: 1350л
- ▶ Корисна місткість: 1045л
- ▶ Гастроємність: 2/1 GN
- ▶ 6 проміжних полиць із регулюванням висоти
 - ✓ Розмір: Ш530 x Г650мм
- ▶ Закривається
- ▶ 4 напрямні ролики
 - ✓ 2регулюються
- ▶ Світлодіодне освітлення

Опис

Чи може це бути чимось більшим? Завдяки проміжним полицям у форматі 2/1 GN холодильник із нержавіючої сталі пропонує особливо багато місця для зберігання охолоджених продуктів. Потужне конвекційне охолодження, незважаючи на розміри, забезпечує рівномірну та постійну температуру всередині.

Особливості

• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Матеріал внутр.:	Високоякісна сталь
• Формат GN:	2/1 GN
• Матеріал:	Оцинковане покриття дна Оцинкована задня стінка
• Важлива вказівка:	-
• Колір:	Срібний
• Об'єм:	1350 л
• Корисний об'єм:	1045 л
• Охолодження:	циркуляція повітря з 2 вентиляторами
• Діапазон температур:	0 °C до 8 °C
• Регулювання температури:	З кроком 0,1 °C Цифрове
• Термостат:	так
• Ізоляція:	Циклопентан, 70 мм
• Дисплей для реклами:	Ні
• Охолоджувач:	R290 / 0,075 кг

▶ Продовження на наступній сторінці

Холодильник KGN2-212



- ПГП: 60
- Кліматичний клас: 5
- Температура довкілля: До 40 °C
- Випаровування талої води: ні
- Клас енергоефективності: В (ЕС No. 2015 / 1094)
- Енергоспоживання: 803 кВтг / рік
- Автоматична функція розморожування: так
- Вид проміжних столиків: Решітка, сталь, пластикове покриття
- Кількість проміжних полиць: 6
- Розміри проміжних столиків: Ш 530 x Г 650 мм
- Проміжні полиці з регулюванням висоти: так
- Із цінникотримачами: ні
- Закриваються на ключ: так
- Внутрішнє освітлення: так
- Цифрова індикація: так
- Керування: Електронний
- Вид дверей: Двостулкові двері
- Кількість дверей: 2
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Кріплення дверей змінне: ні
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Вимикач: так
- Контрольна лампочка: Розморожування
Увімкн./Вимкн.
Вентилятор
Компресор
- Властивості: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
Освітлення світлодіодне
- Підключення: 0,43 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 1 485 x Г 835 x В 2 050 мм
- Вага: 159,5 кг

Холодильник KGN2-212

Дополнительные аксессуары

Термометр А500



- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморозування
Охолоджувальні приміщення
- Діапазон температур: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр А300

STAINLESS
STEEL




- Керування: -
- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморозування
Охолоджувальні камери
- Діапазон температур: -30 °C до 30 °C

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр А250

STAINLESS
STEEL



- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -
- Матеріал: Високоякісна сталь
Пластик
- Колір: Білий
Срібний
- Модель: Аналоговий

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Холодильник KGN2-212

Дополнительные аксессуары

Ємність GN 2/1, T100

CNS
18/10



- Об'єм: 28,5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 100 мм

Артикул A120103
GTIN 4015613271811

Ємність GN 1/1, T100

CNS
18/10



- Об'єм: 14 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 100 мм

Артикул A121100
GTIN 4016098162762

Вставна решітка KTKGN-112-212




- Матеріал: З пластиковим покриттям сталь
- Важлива вказівка: -
- Вантажостійкість макс.: 30 кг
- Розміри: Ш 530 x Г 650 x В 45 мм
- Вага: 1,5 кг

Артикул 700859
GTIN 4015613865225

Напрявні KTKGN-112-212

STAINLESS
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Комплект, що складається з: 2 напрямні
- Важлива вказівка: Для використання контейнерів GN у форматі 2/1 GN. Полиця KTKS-112-212 необхідна для додаткової решітки-підставки.

Артикул 700860
GTIN 4015613868356