

Шафа глибокого охолодження TKG2-212



- ▶ Об'єм: 1350л
- ▶ Корисна місткість: 1045л
- ▶ Гастроємність: 2/1 GN
- ▶ 6 проміжних полиць із регулюванням висоти
 - ✓ Розмір: Ш530 x Г650мм
- ▶ Закривається
- ▶ 4 напрямні ролики
 - ✓ 2регулюються
- ▶ Світлодіодне освітлення

Опис

Чи може це бути чимось більшим? Завдяки проміжним полицям у форматі 2/1 GN дводверний низькотемпературний холодильник пропонує особливо багато місця для зберігання заморожених продуктів. Потужне конвекційне охолодження, незважаючи на розміри, забезпечує рівномірну та постійну температуру всередині.

Особливості

• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Підключення:	0,43 кВт 230 В 50 Гц
• Матеріал:	Оцинковане покриття дна Оцинкована задня стінка
• Важлива вказівка:	-
• Ніжки з регулюванням висоти:	ні
• Діапазон температур:	-18 °C до -22 °C
• Регулювання температури:	електронно Із кроком 0,5 °C
• Керування:	Електронний
• Об'єм:	1350 л
• Корисний об'єм:	1045 л
• Кріплення дверей змінне:	ні
• Контрольна лампочка:	Розморожування Увімкн./Вимкн. Компресор Вентилятор

▶ Продовження на наступній сторінці

Шафа глибокого охолодження TKG2-212



- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Кліматичний клас: 5
- Клас енергоефективності: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Енергоспоживання: 4263 кВтг / рік
- Охолодження: циркуляція повітря
- Охолоджувач: R290 / 0,135 кг
- ПГП: 60
- Цифрова індикація: так
- Внутрішнє освітлення: так
- Ізоляція: Циклопентан, 70 мм
- Вид дверей: Двостулкові двері
- Автоматична функція розморожування: так
- Випаровування талої води: ні
- Вимикач: так
- Закриваються на ключ: так
- Температура довкілля: До 40 °C
- Термостат: так
- Колір: Срібний
- В комплекті: -
- Властивості: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
Освітлення світлодіодне
- Матеріал внутр.: Високоякісна сталь
- Кількість дверей: 2
- Формат GN: 2/1 GN
- Кількість проміжних полиць: 6
- Розміри проміжної полиці: Ш 530 x Г 650 мм
- Проміжні полиці з регулюванням висоти: так
- Вид проміжних столиків: Решітка, сталь, пластикове покриття
- Розміри: Ш 1 485 x Г 835 x В 2 050 мм
- Вага: 168,9 кг

Шафа глибокого охолодження TKG2-212

Дополнительные аксессуары

Ємність GN 2/1, T100

CNS 18/10



- Об'єм: 28,5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 100 мм

Артикул A120103
GTIN 4015613271811

Ємність GN 1/1, T100

CNS 18/10



- Об'єм: 14 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 100 мм

Артикул A121100
GTIN 4016098162762

Термометр А500



- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморожування
Охолоджувальні приміщення
- Діапазон температур: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр А300

STAINLESS STEEL



- Керування: -
- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморожування
Охолоджувальні камери
- Діапазон температур: -30 °C до 30 °C


Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Шафа глибокого охолодження TKG2-212

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -
- Матеріал: Високоякісна сталь
Пластик
- Колір: Білий
Срібний
- Модель: Аналоговий

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Вставна решітка KTKGN-112-212




- Матеріал: З пластиковим покриттям
сталь
- Важлива вказівка: -
- Вантажостійкість макс.: 30 кг
- Розміри: Ш 530 x Г 650 x В 45 мм
- Вага: 1,5 кг

Артикул 700859
GTIN 4015613865225

Напрявні KTKGN-112-212

STAINLESS
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Комплект, що складається з: 2 напрямні
- Важлива вказівка: Для використання контейнерів GN у форматі 2/1 GN
Полиця KTKS-112-212 необхідна для додаткової решітки-підставки

Артикул 700860
GTIN 4015613868356