

Морозильный шкаф TKG2-212



- ▶ Объем: 1350 л
- ▶ Полезный объем: 1045 л
- ▶ Габариты: 2/1 GN
- ▶ 6 промежуточных полок с регулированием высоты
 - ✓ Размеры: Ш 530 x Г 650 мм
- ▶ Запирается
- ▶ 4 направляющих ролика
 - ✓ 2 регулируемых
- ▶ Светодиодная подсветка

Описание

Нужно больше места? Благодаря промежуточным полкам формата 2/1 GN изготовленный из нержавеющей стали двухдверный низкотемпературный холодильник предлагает особенно много пространства для хранения замороженных продуктов. Мощное конвекционное охлаждение обеспечивает равномерную и постоянную температуру внутри холодильника, несмотря на его большие размеры.

Особенности

- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность: 0,43 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Оцинкованная крышка основания
Оцинкованная задняя стенка
- Важная информация: -
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Диапазон температуры: -18 °C до -22 °C
- Регулирование температуры: Электронное
С шагом 0,5 °C
- Управление: Электронное
- Объем: 1350 л
- Полезный объем: 1045 л
- Перенавешиваемая дверь: нет
- Контрольная лампа: Размораживание
Вкл/выкл
Компрессор
Вентилятор

▶ Продолжение на следующей странице

Морозильный шкаф TKG2-212

• Страна открывания двери:	Левая / правая
• Климатический класс:	5
• Класс энергоэффективности:	D (EU Nr. 2015 / 1094)
• Энергопотребление:	4263 кВтч / год
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• Хладагент:	R290 / 0,135 кг
• ПГП:	60
• Цифровая индикация:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Изоляция:	Циклопентан, 70 мм
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	нет
• Выключатель:	да
• Закрывается на ключ:	да
• Температура окружающей среды:	До 40 °С
• Термостат:	да
• Цвет:	Серебристый
• В комплекте:	-
• Свойства:	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами Освещение светодиодное
• Материал внутри:	Нержавеющая сталь
• Количество дверей:	2
• Формат GN:	2/1 GN
• Количество полок:	6
• Размер полки:	Ш 530 x Г 650 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Вид полок:	Решетка, сталь, пластиковое покрытие
• Габариты:	Ш 1 485 x Г 835 x В 2 050 мм
• вес:	168,9 кг



Морозильный шкаф TKG2-212

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 2/1 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 28,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A120103
GTIN 4015613271811

Гастроемкость 1/1 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 14 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A121100
GTIN 4016098162762

Термометр A500



- Сфера применения: Пищевая камера
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищевая камера
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог


Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Морозильный шкаф TKG2-212

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Решётка KTKGN-112-212




- Материал: С пластиковым наполнением
Сталь
- Важная информация: -
- Грузоподъемность макс.: 30 кг
- Габариты: Ш 530 x Г 650 x В 45 мм
- вес: 1,5 кг

Артикул 700859
GTIN 4015613865225

Направляющие KTKGN-112-212

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Комплект, состоит из: 2 направляющие
- Важная информация: Для использования с габаритами формата 2/1 GN
Для дополнительного пространства на полках требуется вставная полка KTKS-112-212

Артикул 700860
GTIN 4015613868356