

## Doorvoerspoeilmachine DS Eco500LPR



- ▶ Doorvoer vaatwasser met thermische desinfectie
  - ✓ Spoelcyclus met een looptijd van 600 seconden
  - ✓ Tanktemperatuur 65 °C
  - ✓ Boilertemperatuur: 87 °C
- ▶ Vermogen/h: 12 - 45 korven
- ▶ Looptijd: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden
- ▶ Tankinhoud: 20 liter
- ▶ Tankverwarming: 2,7 kW
- ▶ Boilerverwarming: 9 kW
- ▶ Doorvoer vaatwasser met warmteterugwinning
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting
- ▶ Eenvoudige bediening via een kleurendisplay

### Beschrijving

Een schone zaak - voor serviesgoed en milieu. De DS 2501eco is een dubbelwandige doorvoer vaatwasser met warmteterugwinning, die overtuigt door zijn hoge kwaliteit, sterke reinigingskracht en korte spoeltijd. De thermische desinfectie zorgt voor perfect schoon, steriel serviesgoed en voldoet aan de hygiënenormen.

### Kenmerken

• Hoogte tabletten max.:	530 x 325 mm
• Materiaal:	CNS 18/10
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	1595 mm tot 1660 mm
• Hoogte glazen max.:	410 mm
• Hoogte borden max.:	410 mm
• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:	Aan-/afvoertafel, voorreiniging
• Vermogen:	9,9 kW   400 V   50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Boilerverwarming:	9 kW
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR



• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Zelfreiniging:	Ja
• Koude naspoeling:	Nee
• Dubbelwandig:	Ja
• Tankinhoud:	20 liter
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4" M
• Waterafvoer:	Ø 24 mm
• Display-weergave:	9-talig Tanktemperatuur en -status Boilertemperatuur en -status Programmacode en -naam Kleurendisplay, 2,8 inch
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Inclusief:	1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm) 1 bordenkorf (B 500 X D 500 X H 105 mm) 1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 toevoerslang 1 afvoerslang
• Looptijd:	50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden
• Capaciteit/uur max.:	12 - 45 korven
• Hoogte met geopende klep:	2065 - 2130 mm
• Controlelampje:	Aan/Uit Start/Stop
• Aantal wasprogramma's:	5 voorgeprogrammeerd 1 programmeerbaar
• Watertoevoertemperatuur:	5 °C tot 10 °C
• Waterverbruik bij 2 bar:	3,5 liter / spoelgang
• Eigenschappen:	Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534 Warmteterugwinning Meertalig besturingsmenu Montage in serie of in een hoek
• Kap met automatische startfunctie:	Ja
• Afmetingen:	B 720 x D 805 x H 2.115 mm
• Gewicht:	145,4 kg

## Doorvoerspoeilmachine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Universele korf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen  
Kopjes

Art.-Nr 5301  
GTIN 4015613653952

#### Bestekkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 5302  
GTIN 4015613653969

#### Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen  
Borden

Art.-Nr 5303  
GTIN 4015613653976

#### Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Materiaal: Kunststof
- Stapelbaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5305  
GTIN 4015613653990

## Doorvoerspelmachine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Vaatkorvenwagen TGS100

CNS



- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Diameter wielen: 100 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Wielbuffer: -
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 300143

GTIN 4015613523712

#### Afvalemmer 56L

CNS  
18/10



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Diameter wielen: 60 mm
- Inhoud: 56 liter
- Met wielen: Ja
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar, met greep  
Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen

Art.-Nr 860006

GTIN 4015613630670

#### Glazenkorf, 16 vakken



- Vakgrootte: 111 x 111 mm
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5319

GTIN 4015613654676

#### Glazenkorf, 25 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 89 x 89 mm
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5328

GTIN 4015613654768

## Doorvoerspelmachine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Glazenkorf, 36 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5339

GTIN 4015613654829

#### Glazenkorf, 49 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 62 x 62 mm
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5352

GTIN 4015613654898

#### Mengzwenkraan 40L-1801B



- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min  
Straalregelaar: 40 l/min

Art.-Nr 400123

GTIN 4015613438955

#### Aanvoertafel DS-LI1B SKE



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 40 liter
- Afmetingen bak: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 109940

GTIN 4015613771007

## Doorvoerspelmachine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Aanvoertafel DS-RE1B SKE



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 40 liter
- Afmetingen bak: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"

Art.-Nr 109960  
GTIN 4015613785158

#### Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952  
GTIN 4015613797762

#### Waterontharder WEH1500



- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109901  
GTIN 4015613800974