

## Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR



- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Thermodesinfektion
  - ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
  - ✓ Tanktemperatur: 65 °C
  - ✓ Boilertemperatur: 87 °C
- ▶ Leistung/h: 12 - 45 Körbe
- ▶ Laufzeit: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
- ▶ Tankinhalt: 20 Liter
- ▶ Tankheizung: 2,7 kW
- ▶ Boilerheizung: 9 kW
- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
- ▶ Einfache Bedienung über Farbdisplay

### Beschreibung

Eine saubere Sache – für Geschirr und Umwelt. Die DS 2501eco ist eine doppelwandige Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung, die durch ihre hohe Qualität, starke Reinigungskraft und kurze Spülzeit überzeugt. Die Thermodesinfektion sorgt für einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr und entspricht den Hygienenormen.

### Features

• Tablett-Größe max.:	530 x 325 mm
• Material:	CNS 18/10
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Höhenverstellbar:	1595 mm bis 1660 mm
• Gläser-Höhe max.:	410 mm
• Teller-Höhe max.:	410 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	Zu-/Ablauftrisch, Vorabräumung
• Anschlusswert:	9,9 kW   400 V   50 Hz
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	9 kW
• Tankheizung:	2,7 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR



• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Selbstreinigung:	Ja
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Doppelwandig:	Ja
• Tankinhalt:	20 Liter
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4" M
• Wasserablauf:	Ø 24 mm
• Display-Anzeige:	9-sprachig Tanktemperatur und -status Boilertemperatur und -status Programm-Code und -Name Farbdisplay, 2,8 Zoll
• Wichtiger Hinweis:	-
• Inklusive:	1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch
• Laufzeit:	50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	12 - 45 Körbe
• Höhe mit geöffneter Haube:	2065 - 2130 mm
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Start/Stop
• Anzahl Waschprogramme:	5 vorprogrammiert 1 programmierbar
• Wasserzulauftemperatur:	5 °C bis 10 °C
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	3,5 Liter / Spülgang
• Eigenschaften:	Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534 Wärmerückgewinnung Mehrsprachiges Steuerungsmenü Montage in Reihe oder über Eck
• Haube mit Automatikstartfunktion:	Ja
• Maße:	B 720 x T 805 x H 2.115 mm
• Gewicht:	145,4 kg

## Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

#### Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

#### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

#### Besteckköcher, 8 Fächer



- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

## Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 300143  
GTIN 4015613523712

#### Abfalleimer 56L

CNS  
18/10



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 60 mm
- Inhalt: 56 Liter
- Mit Rollen: Ja
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff  
Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Maße Innenbehälter: Ø 370 mm | Höhe: 520 mm

Art.-Nr. 860006  
GTIN 4015613630670

#### Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5319  
GTIN 4015613654676

#### Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich.

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5328  
GTIN 4015613654768

## Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5339  
GTIN 4015613654829

#### Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5352  
GTIN 4015613654898

#### Einhebelmischer 40L-1801B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min.  
Strahlregler: 40 L / Min.

Art.-Nr. 400123  
GTIN 4015613438955

#### Vorbräunung DS-LI1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109940  
GTIN 4015613771007

## Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Vorabräumung DS-RE1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109960  
GTIN 4015613785158

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901  
GTIN 4015613800974