

Cafetera Bartscher PRO II 40



Descripción

Mayor disfrute y flexibilidad

Gracias al filtro de acero inoxidable optimizado, puede preparar el café con o sin papel de filtro.

Características

- | | |
|--|--|
| • Capacidad: | 6 litro(s) |
| • Función de conservación del calor: | Sí |
| • Color: | Plateado |
| • Tiempo de infusión: | 40 minutos para 6 litros |
| • Cantidad mínima de infusión: | 3 litros (20 tazas) |
| • Señal de descalcificación: | Sí |
| • Indicador de nivel: | Sí |
| • Rendimiento máx.: | 40 - 48 tazas |
| • Potencia nominal: | 1,2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Material: | Acero inoxidable
Plástico
Filtro redondo |
| • Diseño: | - |
| • Indicación importante: | - |
| • Material filtro: | Acero inoxidable |
| • Material del sistema de calentamiento: | Acero inoxidable |
| • Color: | Negro |

► Continúa en la siguiente página



- Capacidad: 6 litros
- ✓ Rendimiento máx.: 40-48 tazas
- ✓ Tiempo de infusión: 40 minutos para 6 litros

- Filtro de acero inoxidable



- Señal de descalcificación
- Función de conservación del calor



- Sistema de calentamiento de acero inoxidable
- 2 sistemas de calentamiento independientes para la función de infusión y la función de conservación del calor



- Incluye: rascador de limpieza

Cafetera Bartscher PRO II 40

- Incluye:
 - Raspador para limpieza
- Rendimiento elemento calentador:
 - 1,2 kW
- Características:
 - 2 sistemas de calentamiento independientes para la función de infusión y la función de conservación del calor
 - La cafetera también se puede utilizar sin papel de filtro
 - Cubeta calefactora de acero inoxidable
- Luz indicadora:
 - Encendido/apagado
 - Descalcificación
 - Mantenimiento del calor
- Medidas:
 - an. 310 x prof. 320 x al. 480 mm
- Peso:
 - 3,2 kg



Cafetera Bartscher PRO II 40

Productos complementarios

Filtros de papel 195mm, 250u.



- Indicación importante: -
- Diámetro: 195 mm
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (250 filtros redondos)
- Diseñado para: Cafetera percolador Regina Plus 40
Cafetera Bartscher PRO II 40
Cafetera Bartscher PRO II 60
- Medidas: an. 195 x prof. 195 x al. 1 mm

Código:
GTIN 4015613427980

Filtros de papel 195mm, 1000 u.



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (1.000 filtros redondos)
- Indicación importante: -
- Diámetro: 195 mm
- Diseñado para: Cafetera percolador Regina Plus 40
Cafetera Bartscher PRO II 40
Cafetera Bartscher PRO II 60
- Medidas: an. 195 x prof. 195 x al. 1 mm

Código: A190009
GTIN 4015613372983

Descalcificador B15-30



- Diseñado para: Máquinas de café
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (30 bolsas de 15 g)
- Capacidad: 30 x 15 g
- Diseño: En polvo
Altamente concentrado
- Valor ph: 1,8 - 2,4
- Conforme con HACCP: Sí

Código: 190065
GTIN 4015613541716

Espumador de leche inducción MSI400



- Potencia nominal: 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Rango de temperatura: 0 °C a 70 °C
- Desconexión automática: Sí
- Interruptor de encendido: Sí
- Recipiente removible: Extraíble
Acero inoxidable con tapa de plástico
- Diseño: Inducción

Código: 190129
GTIN 4015613613413

Cafetera Bartscher PRO II 40

Productos complementarios

Suplemento dispen. de leche PRO II 40-60

STAINLESS
STEEL

4 L



- Diseñado para: Calentamiento/mantenimiento de calor indirecto de leche
Cafetera Bartscher PRO II 40
Cafetera Bartscher PRO II 60
- Capacidad: 4 litro(s)
- Altura de vasos / tazas máx.: 200 mm
- Indicador de nivel: Sí

Código: A190169
GTIN 4015613731261

Espumador de leche MS600



STAINLESS
STEEL



- Potencia nominal: 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Rango de temperatura: 0 °C a 70 °C
- Control: Electrónico
Botón
- Capacidad: 0,6 litro(s)
- Luz indicadora: En funcionamiento
- Color: Plateado

Código: 190211
GTIN 4015613758077