

## Холодильник KGN1-112



- ▶ Об'єм: 650л
- ▶ Корисна місткість: 480л
- ▶ Гастроємність: 2/1 GN
- ▶ 3 проміжних полиць із регулюванням висоти
  - ✓ Розмір: Ш530 x Г650мм
- ▶ Закривається
- ▶ 4 напрямні ролики
  - ✓ 2регулюються
- ▶ Світлодіодне освітлення

### Опис

Завдяки великій кількості вільного місця, охолоджені продукти можна акуратно зберігати на регульованих за висотою полицях у форматі 2/1 GN. Потужне конвекційне охолодження холодильника з нержавіючої сталі, незважаючи на його розміри, забезпечує рівномірну та постійну температуру всередині.

### Особливості

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| • Матеріал:                   | Високоякісна сталь                                 |
| • Розміри проміжних столиків: | Ш 530 x Г 650 мм                                   |
| • Формат GN:                  | 2/1 GN   |
| • Матеріал:                   | Оцинкована задня стінка<br>Оцинковане покриття дна |
| • Важлива вказівка:           | -  |
| • Матеріал внутр.:            | Високоякісна сталь                                 |
| • Колір:                      | Срібний  |
| • Об'єм:                      | 650 л  |
| • Корисний об'єм:             | 480 л  |
| • Охолодження:                | циркуляція повітря                                 |
| • Діапазон температур:        | 0 °C до 8 °C                                       |
| • Регулювання температури:    | електронно<br>З кроком 0,1 °C                      |
| • Термостат:                  | так  |
| • Ізоляція:                   | Циклопентан, 70 мм                                 |
| • Дисплей для реклами:        | Ні   |

▶ Продовження на наступній сторінці

## Холодильник KGN1-112

• Охолоджувач:	R290 / 0,072 кг
• ПГП:	60
• Кліматичний клас:	5
• Температура доквілля:	До 40 °C
• Випаровування талої води:	ні
• Клас енергоефективності:	B (ЕС No. 2015 / 1094)
• Енергоспоживання:	482 кВтг / рік
• Автоматична функція розморожування:	так
• Вид проміжних столиків:	Решітка, сталь, пластикове покриття
• Кількість проміжних полиць:	3
• Проміжні полиці з регулюванням висоти:	так
• Із цінникотримачами:	ні
• Закриваються на ключ:	так
• Внутрішнє освітлення:	так
• Цифрова індикація:	так
• Керування:	Електронний
• Вид дверей:	Двостулкові двері
• Кількість дверей:	1
• Кріплення дверей:	Праворуч
• Кріплення дверей змінне:	так
• Ніжки з регулюванням висоти:	ні
• Вимикач:	так
• Контрольна лампочка:	Розморожування Увімкн./Вимкн. Компресор Вентилятор
• Властивості:	4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами Освітлення світлодіодне
• Підключення:	0,2 кВт   230 В   50 Гц
• Розміри:	Ш 740 x Г 835 x В 2 050 мм
• Вага:	102,7 кг



## Холодильник KGN1-112

### Дополнительные аксессуары

#### Ємність GN 2/1, T100

CNS  
18/10



- Об'єм: 28,5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 100 мм

Артикул A120103  
GTIN 4015613271811

#### Ємність GN 1/1, T100

CNS  
18/10



- Об'єм: 14 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 100 мм

Артикул A121100  
GTIN 4016098162762

#### Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

#### Термометр А500



- Область використання: Харчоблок  
Охолоджувальні камери  
Морозильні камери глибокого заморожування  
Охолоджувальні приміщення
- Діапазон температур: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049  
GTIN 4015613664286

## Холодильник KGN1-112

### Дополнительные аксессуары

#### Термометр A300

STAINLESS STEEL




- Керування: -
- Область використання: Харчоблок  
Охолоджувальні камери  
Морозильні камери глибокого заморожування  
Охолоджувальні камери
- Діапазон температур: -30 °C до 30 °C

Артикул 292048  
GTIN 4015613664262

#### Термометр A250

STAINLESS STEEL



- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -
- Матеріал: Високоякісна сталь  
Пластик
- Колір: Білий  
Срібний
- Модель: Аналоговий

Артикул 292043  
GTIN 4015613664279

#### Вставна решітка KTKGN-112-212




- Матеріал: З пластиковим покриттям  
сталь
- Важлива вказівка: -
- Вантажостійкість макс.: 30 кг
- Розміри: Ш 530 x Г 650 x В 45 мм
- Вага: 1,5 кг

Артикул 700859  
GTIN 4015613865225

#### Напрявні KTKGN-112-212

STAINLESS STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Комплект, що складається з: 2 напрямні
- Важлива вказівка: Для використання контейнерів GN у форматі 2/1 GN  
Полиця KTKS-112-212 необхідна для додаткової решітки-підставки

Артикул 700860  
GTIN 4015613868356