

Холодильный шкаф KGN1-112



- ▶ Объем: 650 л
- ▶ Полезный объем: 480 л
- ▶ Габариты: 2/1 GN
- ▶ 3 промежуточных полок с регулированием высоты
 - ✓ Размеры: Ш 530 x Г 650 мм
- ▶ Запирается
- ▶ 4 направляющих ролика
 - ✓ 2 регулируемых
- ▶ Светодиодная подсветка

Описание

Благодаря вместительному внутреннему пространству охлажденные продукты можно аккуратно хранить на регулируемых по высоте полках формата 2/1 GN. Мощное конвекционное охлаждение обеспечивает равномерную и постоянную температуру внутри холодильника из высококачественной стали, несмотря на его большие размеры.

Особенности

• Материал:	Нержавеющая сталь
• Габариты полок:	Ш 530 x Г 650 мм
• Формат GN:	2/1 GN
• Материал:	Оцинкованная задняя стенка Оцинкованная крышка основания
• Важная информация:	-
• Материал внутри:	Нержавеющая сталь
• Цвет:	Серебристый
• Объем:	650 л
• Полезный объем:	480 л
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры:	0 °C до 8 °C
• Регулирование температуры:	Электронное С шагом 0,1 °C
• Термостат:	да
• Изоляция:	Циклопентан, 70 мм
• Рекламный дисплей:	Нет

▶ Продолжение на следующей странице

Холодильный шкаф KGN1-112

• Хладагент:	R290 / 0,072 кг
• ПГП:	60
• Климатический класс:	5
• Температура окружающей среды:	До 40 °C
• Испарение талой воды:	нет
• Класс энергоэффективности:	B (ЕС No. 2015 / 1094)
• Энергопотребление:	482 кВтч / год
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Вид полок:	Решетка, сталь, пластиковое покрытие
• Количество полок:	3
• Полки с регулированием высоты:	да
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Закрывается на ключ:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Цифровая индикация:	да
• Управление:	Электронное
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Ножи с регулированием по высоте:	нет
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Размораживание Вкл/выкл Компрессор Вентилятор
• Свойства:	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами Освещение светодиодное
• Мощность:	0,2 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 740 x Г 835 x В 2 050 мм
• вес:	102,7 кг



Холодильный шкаф KGN1-112

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 2/1 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 28,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A120103
GTIN 4015613271811

Гастроемкость 1/1 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 14 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A121100
GTIN 4016098162762

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Термометр A500



- Сфера применения:
 - Пищеблок
 - Холодильная камера
 - Низкотемпературная камера
 - Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Холодильный шкаф KGN1-112

Дополнительные аксессуары

Термометр А300

STAINLESS STEEL




- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр А250

STAINLESS STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Решётка КТКGN-112-212



- Материал: С пластиковым наполнением
Сталь
- Важная информация: -
- Грузоподъемность макс.: 30 кг
- Габариты: Ш 530 x Г 650 x В 45 мм
- вес: 1,5 кг

Артикул 700859
GTIN 4015613865225

Направляющие КТКGN-112-212

STAINLESS STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Комплект, состоит из: 2 направляющие
- Важная информация: Для использования с габаритами формата 2/1 GN
Для дополнительного пространства на полках требуется вставная полка КСТКС-112-212

Артикул 700860
GTIN 4015613868356