

Geïsoleerde pompkan 5L



Beschrijving

Voor een ongecompliceerde dosering tot 5 liter. Het dubbelwandige ontwerp zorgt voor een laag temperatuurverlies van de warme dranken.

Kenmerken

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Diameter opstelvlak: | 150 mm |
| • Pompsysteem: | Ja |
| • Dubbelwandig: | Ja |
| • Temperatuurverlies/uur ca.: | 1,7 °C |
| • Kleur: | Zilver
Zwart |
| • Inhoud: | 5 liter |
| • Geschikt voor de vaatwasmachine: | Nee |
| • Eigenschappen: | Bodem met ingebouwde ring voor een 360°-draaiing van de kan
Vergrendelingssysteem
Deksel met uitgietmechanisme
Pompkop geheel afneembaar
Eenvoudige reiniging |
| • Materiaal: | Roestvrij staal
Kunststof |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |

► Ga verder op de volgende pagina



► Eenvoudige en op de behoeften gebaseerde dosering

- ✓ Inhoud: 5 liter
- ✓ Pompsysteem



► Bodem met ingebouwde ring

- ✓ Voor 360° draaiing van de kan



► Vergrendelingssysteem

► Eenvoudige reiniging

- ✓ Pompkop geheel afneembaar



Geïsoleerde pompkan 5L

• Ontworpen voor:

Warme dranken

• Afmetingen:

Koffiezetapparaten, vrije hoogte min. 370 mm onder de aftapkraan

• Gewicht:

B 181 x D 245 x H 428 mm

2,4 kg



Geïsoleerde pompkan 5L Ergänzungsprodukte

Lekbak Z50-170



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
Roestvrij staal
- Opvangbak: Afdruiprek afneembaar

Art.-Nr 190216
GTIN 4015613742243

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176