

Multibraadslede 700, B400, TA, 00



Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Soort onderbouw: | Open |
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 900 mm |
| • Type: | Standapparaat |
| • Vermogen: | 5 kW 400 V 50 Hz |
| • Vetopvangbak: | Ja |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Inhoud: | 12 liter |
| • Controlelampje: | Aan/Uit |
| • Materiaal pot: | CNS 18/10 |
| • Afmetingen pot: | B 300 x D 505 x H 110 mm |
| • Inclusief: | 1 afsluitplug
1 opvangschaal 1/1 GN, 100 mm diep |
| • Eigenschappen: | Afgeronde kuip |
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Serie: | 700 |

► Ga verder op de volgende pagina

Multibraadslede 700, B400, TA, 00

- Aantal verwarmingszones: 1
- Plaatdikte: 5 mm
- Afmetingen onderbouw: B 350 x D 610 x H 150 mm
- Afmetingen: B 400 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 52 kg



Multibraadslede 700, B400, TA, 00

Ergänzungsprodukte

Deur 700 40/80LR

CNS
18/10



- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Deuraanslag: Links / rechts
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 395 x D 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr 285050
GTIN 4015613486604