

## Equipo multifunción 700, A400 ES SA



### Descripción

### Características

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| • Patas de altura ajustable:     | Sí   |
| • Tipo de montaje bajo encimera: | Abierto  |
| • Ajuste de altura:              | 850 mm a 900 mm  |
| • Tipo:                          | Aparato de pie   |
| • Potencia nominal:              | 5 kW   400 V   50 Hz   |
| • Depósito colector de grasa:    | Sí   |
| • Conexión del aparato:          | 3 NAC  |
| • Capacidad:                     | 12 litro(s)  |
| • Luz indicadora:                | Encendido/apagado  |
| • Material cuba:                 | Acero inoxidable 18/10   |
| • Medidas cuba:                  | an. 300 x prof. 505 x al. 110 mm                               |
| • Incluye:                       | 1 tapón<br>1 bandeja de recogida 1/1 GN, 100 mm de profundidad |
| • Características:               | Cubeta redondeada  |
| • Material:                      | Acero inoxidable 18/10   |
| • Indicación importante:         | -  |
| • Serie:                         | 700  |

► Continúa en la siguiente página

## Equipo multifunción 700, A400 ES SA

- Cantidad zonas de calor: 1
- Grosor de la placa: 5 mm
- Medidas subestructura: an. 350 x prof. 610 x al. 150 mm
- Medidas: an. 400 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 52 kg



## Equipo multifunción 700, A400 ES SA

### Productos complementarios

#### Puerta 700 40/80LR

CNS  
18/10



- Tope de la puerta intercambiable: Sí
- Tope de la puerta: Izquierda / Derecha
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 395 x prof. 80 x al. 460 mm
- Peso: 3,4 kg

Código: 285050  
GTIN 4015613486604