

## Freidora a gas 600, A400, 1x8L



### Descripción

Serie 600 - Aparatos de cocina de alta potencia que ocupan poco espacio gracias a su práctica construcción modular. Podrá diseñar y equipar su cocina conforme a sus necesidades. Aparatos de acero inoxidable 18/10 de alta calidad con una larga vida útil y en versión compacta.

### Características

• Tipo:	Aparato de sobremesa
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Depósito colector de grasa:	No
• Medidas cesta:	an. 227 x prof. 290 x al. 120 mm
• Modo de funcionamiento:	Gas
• Indicación importante:	-
• Serie:	600
• Color:	Plateado
• Cantidad de cubetas:	1
• Capacidad de la cubeta:	8 litro(s)
• Cantidad de cestas:	1
• Grifo de descarga de grasa:	Sí
• Control:	Muletilla
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Patas de altura ajustable:	No
• Potencia nominal:	6,7 kW

► Continúa en la siguiente página

## Freidora a gas 600, A400, 1x8L

- Tipo de gas: Gas licuado
- Medidas: Inyectores para gas natural incluidos  
an. 400 x prof. 600 x al. 290 mm
- Peso: 25 kg



## Freidora a gas 600, A400, 1x8L

### Productos complementarios


#### Depósito colector de grasa 12L



- Capacidad: 12 litro(s)
- Características:
  - Cubierta para la descarga
  - Bloqueo de la tapa durante el transporte
  - Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
  - Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
  - Asa termorresistente adicional para el vaciado

Código: A150460V  
GTIN 4015613274096

#### Filtro para aceite de freír



- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Material: Tejido especial
- Lavable: Hasta 40 °C
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999  
GTIN 4016098100986

#### Termómetro A3000 TP

STAINLESS  
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 300 mm
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Rango de temperatura: 10 °C a 300 °C
- Diseño: Análogo
- Con sensor de temperatura: Sí
- Diseñado para: Freidoras

Código: 292046  
GTIN 4015613633152

#### Subst. abierta 600, A400, BI, AI

CNS  
18/10



- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 600
- Medidas: an. 400 x prof. 550 x al. 580 mm
- Peso: 13,5 kg

Código: 131924  
GTIN 4015613310138

## Freidora a gas 600, A400, 1x8L

### Productos complementarios

#### Subest. 600, A400, 1PP, BI

CNS  
18/10



- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Puerta oscilante
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 600
- Medidas: an. 400 x prof. 550 x al. 580 mm
- Peso: 16 kg

Código: 131944  
GTIN 4015613310169

#### Subest. 600, A400, 2 CA

CNS  
18/10



- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Cajones
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Cantidad cajones: 2
- Ancho cajón: 309 mm
- Profundidad cajón: 500 mm

Código: 131954  
GTIN 4015613310190

#### Listón para conectar aparatos

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 5 x prof. 530 x al. 15 mm
- Peso: 0,13 kg

Código: 132060  
GTIN 4015613323787

#### Salero 300



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)
- Diseño: Con tapa de rosca
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -

Código: 680654  
GTIN 4015613758374

## Freidora a gas 600, A400, 1x8L

### Productos complementarios

#### Salero 650



- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal  
Especias  
Azúcar  
Harina
- Capacidad: 650 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)

Código: 680655  
GTIN 4015613762043

#### Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276  
GTIN 4015613773339

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280  
GTIN 4015613773353