

Multibräter 700, B400, UO



Beschreibung

Features

- | | |
|--------------------------|--|
| • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Unterbau-Art: | Offen |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 900 mm |
| • Typ: | Standgerät |
| • Anschlusswert: | 5 kW 400 V 50 Hz |
| • Fettauffangbehälter: | Ja |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC |
| • Inhalt: | 12 Liter |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus |
| • Material Tiegel: | CNS 18/10 |
| • Maße Tiegel: | B 300 x T 505 x H 110 mm |
| • Inklusive: | 1 Verschlussstopfen
1 Auffangschale 1/1 GN, 100 mm tief |
| • Eigenschaften: | Abgerundete Wanne |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Serie: | 700 |

► Weiter auf der nächsten Seite

Multibräter 700, B400, UO

- Anzahl Heizzonen: 1
- Plattenstärke: 5 mm
- Maße Unterbau: B 350 x T 610 x H 150 mm
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 52 kg



Multibräter 700, B400, UO Ergänzungsprodukte

Tür 700 40/80LR

CNS
18/10



- Türanschlag wechselbar: Ja
- Türanschlag: Links / Rechts
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 395 x T 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr. 285050
GTIN 4015613486604