

## Présentoir réfrigéré GL3-2005



### Description

Pouvant accueillir jusqu'à 10 récipients 1/4 GN, le présentoir réfrigéré GL3-2005 avec vitrine est le complément parfait pour la table à pizza réfrigérée G-S7T2.

### Caractéristiques

- |  |  |
|--|--|
| • Matériau :                             | Acier inoxydable<br>Verre  |
| • Puissance :                            | 0,13 kW   230 V   50 Hz  |
| • Vitre frontale :                       | Plié   |
| • Compris :                              | 4 pieds avec vis<br>10 montants : longueur 270 mm, largeur 20 mm |
| • Remarque importante :                  | -  |
| • Verre trempé :                         | Oui  |
| • Type de vitrage :                      | Simple vitrage   |
| • Plage de température :                 | de 2 °C à 8 °C   |
| • Dimensions vitrine verre :             | L 1995 x P 330 x H 200 mm  |
| • Commande :                             | Électronique   |
| • Témoin lumineux de contrôle :          | Marche/arrêt   |
| • Type de vitrine en verre à l'arrière : | Verre  |
| • Réglage de la température :            | Numérique  |
| • Classe de climat :                     | 4  |
| • Réfrigération :                        | Compresseur  |


► Continuer à la page suivante



► Complément idéal pour la table à pizza réfrigérée G-S7T2




- Capacité du récipient GN :
- ✓ 10 x1/4 GN
  - ✓ Profondeur max. des récipients GN max. : 150 mm



► Livraison sans récipients GN

## Présentoir réfrigéré GL3-2005

- Réfrigérant : R290 / 0,045 kg
- Affichage numérique : Oui
- Éclairage : Non
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Profondeur max. du récipient GN : 150 mm
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Évaporation de l'eau de condensation : Non
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Contenance GN : 10 x 1/4 GN
- Propriétés : Système de refroidissement avec cuve réfrigérée  
Possibilité d'installation séparée avec pieds montés
- Modèle : Avec vitrine en verre
- Non fourni : Récipients GN
- Dimensions : L 2 005 x P 352 x H 435 mm
- Poids : 46,6 kg



## Présentoir réfrigéré GL3-2005 Produits complémentaires

### Bac GN, 1/4 P20

CNS  
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/4 GN

Code-No. A124020  
GTIN 4015613271163

### Bac GN, 1/4 P65

CNS  
18/10



- Contenance : 1,8 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A124065  
GTIN 4015613271170

### Bac GN, 1/4 P100

CNS  
18/10



- Contenance : 2,8 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A124100  
GTIN 4016098170354

### Bac GN, 1/4 P150

CNS  
18/10



- Contenance : 4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A120640  
GTIN 4016098101297

## Présentoir réfrigéré GL3-2005

### Produits complémentaires

#### Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse  
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.  
D'abord les laisser refroidir  
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195