

## Плита газовая 1K221-T



### Описание

Небольшая, легкая, компактная — просто и практично. Эта газовая плита готова для немедленного использования на открытом воздухе в сочетании с опциональными газовыми баллонами и так же быстро и компактно складывается на место.

### Особенности

• Цвет:	Серебристый
• Материал:	Сталь
• Количество конфорок:	1
• Важная информация:	Использовать только на открытом воздухе
• Диаметр дна посуды:	150 - 270 мм
• Вид конфорок:	Газ
• Тип газа:	Бутан
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	2,2 кВт
• Потребление газа для максимальной мощности:	160 г / час
• Газовая конфорка:	Одноконтурная горелка
• Вид зажигания:	Пьезозажигание
• Пусковое пламя:	нет
• Автоматика безопасности:	да
• Управление:	Ручка Рычаг

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Небольшая, легкая, компактная
- ✓ Мощность: 2,2 кВт
- ✓ Тип газа: бутан



- ▶ Газовая горелка: одноконтурная горелка
- ✓ Диаметр дна посуды: 150–270 мм



- ▶ Акцент на безопасности с новым контролем пламени
- ✓ Двухступенчатая автоматика безопасности
- ✓ Горелка с термоэлектрическим предохранителем



- ▶ Просто и практично
- ✓ В комплекте 1 переносной футляр



## Плита газовая 1K221-T

- Свойства:
  - Контроль пламени: двухступенчатая система защиты от воспламенения, горелка с термоэлектрическим предохранителем
  - Теплозащитная опорная плита
  - Индикация потребления газа при температуре окружающей среды 20 °C
- В комплекте:
  - 1 чемоданчик для транспортировки
- Значение подключения:
  - 2,2 кВт
- Габариты:
  - Ш 340 x Г 285 x В 120 мм
- вес:
  - 1,8 кг



## Плита газовая 1K221-T

### Дополнительные аксессуары

#### Газовый баллон BG227



- Объем: 227 г
- Единица количества заказа: 1 коробка (7 комплектов по 4 упаковки)
- Тип газа: Бутан
- Характеристики: Согласно EN 417  
Интегрированные функции безопасности:  
взрывозащита, защита от избыточного давления

Артикул A150625  
GTIN 4015613716176