

Placa inducción IK 27TC



- Potencia: 2,7 kW
- Zona de cocción:
 - ✓ Diámetro: 260 mm
 - ✓ Material de la superficie de cocción: vidrio
- Panel de control táctil con pantalla digital
- Detección de recipientes
- Tecla de bloqueo (seguro para niños)

Descripción

Tanto para preparar deliciosos platos en un tiempo récord como para perfeccionar las mejores creaciones culinarias, la placa de inducción IK 27TC es el compañero ideal con sus 2700 vatios de potencia. El control táctil intuitivo regula cómodamente la potencia, la temperatura y el tiempo.

Características

• Rango de temperatura:

· Potencia nominal:

Material:

· Intervalos ajuste de tiempo:

· Ajuste de tiempo:

• Indicación importante:

• Cantidad niveles de temperatura:

· Conexión del aparato: • Intervalos ajuste de temperatura:

· Control:

• Número de superficies de cocción:

• Tipo de superficies de cocción:

• Medidas campo de cristal:

• Protección contra sobrecalentamientos:

· Indicador digitial:

• Interruptor de encendido/apagado:

· Sonda de temperatura interna:

60 °C a 240 °C

2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

Acero inoxidable

1 minuto / 10 minutos

1 a 180 minutos

10

Listo para conectar 20 °C

Táctil

Inducción

an. 285 x prof. 275 mm

Sí

Sí Sí

No

▶ Continúa en la siguiente página







Placa inducción IK 27TC

• Color: Plateado Negro

Detección de recipiente:
Niveles de potencia:
Características:
Material superficie de cocción:

• Regulación de:

Rendimiento Temperatura Tiempo 260 mm

Diámetro zona(s) de cocción: 260 mm
Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 2700 W

• Medidas: an. 340 x prof. 425 x al. 75 mm

• Peso: 4,8 kg



