

Посудомийна машина відк. ти DS Eco500LPR



- ▶ Посудомийна машина відкритого типу з термічною дезінфекцією
 - ✓ Процес миття з часом роботи 600 секунд
 - ✓ Температура бака: 65 °C
 - ✓ Температура бойлера: 87 °C
- ▶ Продуктивність/год.: 12 - 45 кошків
- ▶ Час роботи: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 секунд
- ▶ Вміст бака: 20 л
- ▶ Нагрівання бака: 2,7 кВт
- ▶ Нагрівання бойлера: 9 кВт
- ▶ Посудомийна машина відкритого типу з рекуперацією тепла
- ▶ Рекомендуємо підключення гарячої води
- ▶ Просте керування завдяки кольоровому дисплею

Опис

Чиста річ— для посуду та довілля. DS 2501eco— це посудомийна машина відкритого типу з рекуперацією тепла, яка перекоує своєю високою якістю, силою чищення та коротким часом миття. Термічна дезінфекція забезпечує ідеально чистий посуд без мікробів та відповідає гігієнічним стандартам.

Особливості

• Розмір таці макс.:	530 x 325 мм
• Матеріал:	CNS 18/10
• Розмір кошика:	500 x 500 мм
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Регулюючі по висоті:	1595 мм до 1660 мм
• Склянки, висота макс.:	410 мм
• Тарілки, висота макс.:	410 мм
• Не входить до комплекту поставки:	Стіл подачі/зливу, попереднє спорожнення
• Підключення:	9,9 кВт 400 В 50 Гц
• Підключення приладів:	3 NAC
• Нагрівання бойлера:	9 кВт
• Нагрівання бака:	2,7 кВт
• Захист від роботи насухо:	так
• Вимикач:	так
• Насос лужного розчину:	так
• Пом'якшувач води:	ні
• Дозувальний насос ополіскувача:	так

▶ Продовження на наступній сторінці

Посудомийна машина відк. ти DS Eco500LPR



• Вимикач контакту дверей:	так
• Запобіжний термостат:	так
• Дозувальний насос чищення:	так
• Самоочищення:	так
• Холодне додаткове полоскання:	ні
• Подвійні стінки:	так
• Вміст бака:	20 л
• Тиск води:	2 - 4 бар
• Подача води:	G 3/4" M
• Злив води:	Ø 24 мм
• Індикація дисплея:	9 мов Температура та стан бака Температура та стан бойлера Код та назва програми Кольоровий дисплей, 2,8 дюймів
• Важлива вказівка:	-
• В комплекті:	1 універсальний кошик (Ш 500 x Г 500 x В 105 мм) 1 кошик для тарілок (Ш 500 x Г 500 x В 105 мм) 1 кошик для столових приборів (діаметр 120 мм, В 120 мм) 1 шланг подачі води 1 відвідний шланг
• Час роботи:	50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 секунд
• Продуктивність / година макс.:	12 - 45 ошків
• Висота з відкритою кришкою:	2065 - 2130 мм
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн. Запуск/Зупинка
• Кількість програм миття:	5 попередньо запрограмованих 1 програмована
• Температура подачі води:	5 °C до 10 °C
• Споживання води при 2 бар:	3,5 л / Хід процесу полоскання
• Властивості:	Термічна дезінфекція відповідно до стандартів DIN 10512, Spec 10534 Рекуперация тепла Багатомовне меню керування Можливе встановлення в ряд або через кут
• Кришка з функцією автоматичного запуску:	так
• Розміри:	Ш 720 x Г 805 x В 2 115 мм
• Вага:	145,4 кг

Посудомийна машина відк. ти DS Eco500LPR

Дополнительные аксессуары

Універсальний кошик 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Склянки, Чашки

Артикул 5301
GTIN 4015613653952

Кошик для столових приборів 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Столові прибори
- Важлива вказівка: -

Артикул 5302
GTIN 4015613653969

Кошик для тарілок 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Палець
- Призначений для: Підноси, Тарілки

Артикул 5303
GTIN 4015613653976

Підставка для столових приборів, 8 відсі



- Матеріал: Пластик
- Можливість штабелювання: так
- Важлива вказівка: -
- Властивості: -
- Розмір кошика: 430 x 210 мм
- Кількість відсіків: 8
- Колір: Коричневий

Артикул 5305
GTIN 4015613653990

Посудомийна машина відк. ти DS Eco500LPR

Дополнительные аксессуары

Візок для посуду TGS100

CNS



- Розміри площі транспортування: Ш 513 x Г 583 мм
- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса
- Діаметр роликів: 100 мм
- 3 ручками: так
- Буфер по краю: -
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул 300143
GTIN 4015613523712

Сміттєве відро 56 л

CNS
18/10



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса
- Діаметр роликів: 60 мм
- Об'єм: 56 л
- 3 роликami: так
- Властивості кришки: Знімається, з ручкою
Можна навішувати на відро збоку
- Розміри внутрішньої ємності: Ø 370 мм | Висота: 520 мм

Артикул 860006
GTIN 4015613630670

Кошик для склянок, 16 відсіків



- Розмір відсіка: 111 x 111 мм
- Внутрішня висота: 166 мм
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5319
GTIN 4015613654676

Кошик для склянок, 25 відсіків



Abbildung ähnlich.

- Розмір відсіка: 89 x 89 мм
- Внутрішня висота: 166 мм
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5328
GTIN 4015613654768

Посудомийна машина відк. ти DS Eco500LPR

Дополнительные аксессуары

Кошик для склянок, 36 відсіків



Abbildung ähnlich

- Розмір відсіка: 73 x 73 мм
- Внутрішня висота: 166 мм
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5339

GTIN 4015613654829

Кошик для склянок, 49 відсіків



Abbildung ähnlich

- Розмір відсіка: 62 x 62 мм
- Внутрішня висота: 166 мм
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5352

GTIN 4015613654898

Одноважільний змішувач 40L-1801B



- Вид арматури: Одноважільний змішувач
- Моде'ль: Змішувач з душем для миття посуду
- Потік при 3 бар: Душ: 18 л / хв.
Регулятор струменя: 40 л/хв.

Артикул 400123

GTIN 4015613438955

Зона попереднього очищення DS-LI1B SKE



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 40 л
- Розміри раковини: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Праворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109940

GTIN 4015613771007

Посудомийна машина відк. ти DS Eco500LPR

Дополнительные аксессуары

Зона попереднього очищення DS-RE1B SKE



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 40 л
- Розміри раковини: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Ліворуч
- Злив води: 1 1/2"

Артикул 109960
GTIN 4015613785158

Установка пом'якшення води WEN1600



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 35 °C
- Колір: Білий
- Важлива вказівка: -
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109952
GTIN 4015613797762

Установка пом'якшення води WEN1500



- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води від: 1 °C
- Підключення води: 3/4"
- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -
- Температура подачі води до: 30 °C
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109901
GTIN 4015613800974