

## Плита электрическая 1K3000 GL



### Опис

### Особливості

- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний
- Ручка: Ручка
- Кількість конфорок: 1
- Контрольна лампочка: Так
- Розміри скляного поля: Ш 350 x Г 350 мм
- Кількість рівнів потужності: 10
- Діаметр конфорки: 230 мм
- Матеріал варильної поверхні: SCHOTT CERAN®
- Потужність конфорки макс.: 3 кВт
- Матеріал: CNS 18/10
- Вид конфорок: Електро
- Важлива вказівка: У варильній станції KST3240 Plus необхідно використовувати підставку 200 KST3240 Plus
- Захист від перегрівання: так
- Цифрова індикація: ні
- Вимикач: ні

► Продовження на наступній сторінці

## Плита электрическая 1K3000 GL

- Розміри: Ш 400 x Г 455 x В 120 мм
- Вага: 8 кг



## Плита электрическая 1K3000 GL Дополнительные аксессуары

### Підставка 200 KST Plus

CNS  
18/10



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- Вага: 7,4 кг

Артикул 107277  
GTIN 4015613684659